आज मिति २०७८/०५/२० गतेका दिन श्री मान् नगर प्रमुख डा. श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल ज्यूको अध्यक्षतामा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७६को नियम १५८ उपनियम १ बमोजिम आ.ब. २०७८/०७९ का लागि नगरदररेट निर्धारण गर्न तपसिलका पदाधिकारीहरुको उपस्थितीमा ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरुको दररेट निर्धारण समितिको बैठक तपसिल बमोजिम बसियो गरियो।

उपस्थितिः

अध्यक्षः डा.श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल-	नगर प्रमुख
सदस्यः श्री चेतकुमारपोखरेल	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सदस्यः	प्रमुख/अधिकृत प्रतिनिधि, को.ले.नि. कार्यालय
सदस्यः श्री क्यमुदीन अन्सारी	कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्य
सदस्यः श्री रामबाबु प्रसाद कलवार	कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्य
सदस्यः श्री रामबाबु राउत कुर्मी	कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्य
सदस्यः श्री केदार बजगाई	कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्य
सदस्यः	प्रतिनिधि,स्थानीय तहका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
सदस्यः	प्रतिनिधि, स्थानीय तहका उधोग वाणीज्य संघ
सदस्य सचिवः ई. राम नरेश यादव	शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा/ शाखा
आमन्त्रित सदस्यहरु	
श्री सरस्वती देवी चौधरी	नगर उपप्रमुख
श्री	इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा
श्री	जिल्ला बन कार्यालय सिमरा
श्री राजेन्द्र कुमार कार्की-	आर्थिक प्रशासन महाशाखा/ शाखा
श्री बालाराम खड्का -	सामान्य प्रशासन महाशाखा/ शाखा
ई. श्री अभयकान्त झा	शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा/ शाखा
ई. श्री अजय कुमार यादव	शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा/ शाखा
ई. श्री ललित किशोर ललित	शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा/ शाखा
ई. श्री संजिव रुपाखेती	शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा/ शाखा

निर्णयहरु

१ आ.ब २०७८/०७९ को जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरदररेट संग्लन सुचीअनुसारको सर्वसहमतिले पास गरियो ।

जीतपुरसिमरा उप-महानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

जीतपुर ,बारा

आ.व.२०७८/०७९

नगर दररेट

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
	क) कामदारहरुको ज्याला तथा ढुवानी /भाडाहरुको दररेट				
१	अदक्ष ज्यामी(भरिया,स्वीपर,माली,चेनमेन,वाटरमेन, चौकीदार,रोड लेन्थ वर्कर,लेबर आदि)	प्रति दिन	६००	६३०	
२	जुनियर मिस्त्री (सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, पेण्टर, ब्लाष्टर, हेल्पर, स्प्रेमैन, जेनेरेटर अपरेटर आदि)	प्रति दिन	६६५	६९०	
३	सिपालु ज्यामी(सकर्मी,डकर्मी,बज्रकर्मी,पेन्टर,प्लम्बर,ब्लाष्टर,पम्प अपरेटर,वेल्डर,उडकटर,डिलर, ईलेक्टसियन आदि)	प्रति दिन	८२५	८५०	
४	सिनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	६६५	७००	
५	जुनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	५८०	६००	
६	दैनिक ज्यालादारी (इन्जिनियर,सब इन्जिनीयर,असिस्टेन्ट सब इन्जिनीयर,पियन, पाले, ड्राइभर, ल्याब टेक्निसियन, मेकानिक्स, कम्प्यूटर अपरेटर, आदि)	प्रति दिन	नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल अनुसार		
७	सिमेन्टको काममा कार्भीङ्ग गर्ने र नेपाली कला नक्सा बुट्टा बनाउने सिनियर कालीगढ	प्रति दिन	1100	१२००	
८	ईटा लोडिंग/अनलोडिंग	प्र.हजार	200	२२०	
९	वोरामा नअटने सामान लोडिङ/अनलोडिङ	के.जी.	0.66	०.७०	
१०	वोरामा अटने सामान लोडिङ/अनलोडिङ	वोरा	5	५	
११	माटो (माटोको मोल ढुवानी लेबर) नगर क्षेत्र भित्र ।	घ.मी.	303	३२५	
१२	माटो (माटोको मोल ढुवानी लेबर) ग्रामिण क्षेत्र भित्र ५ कि.मी. सम्मको सम्पूर्ण खर्च	घ.मी.	303	३२५	
१३	**मेसिनरी सामानहरुको भाडा**				
१४	६ मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	1150	११५०	
१५	१० मे.ट को ट्रकबाट मालसामान ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडा (इन्धन समेत)	प्र.घन्टा	1500	१५००	
१६	स्टील रोलर ८–१० टन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	1370	१३७०	
१७	भाइब्रेटर रोलर ८–१० टन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	3910	३९१०	
१८	Water sprinkler (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	1100	११००	
१९	Boiler sprayer (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	2900	२९००	
२०	ग्रेडर १३५ HP सम्म (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	4000	४०००	
२१	ग्रेडर १३५ HP भन्दा माथि (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	4500	४५००	
२२	एक्सकाभेटर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	3500	३५००	
२३	एक्सकाभेटर T220 (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	4300	४३००	
२४	लोडर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	3630	३६३०	

चैन कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२५	भाइब्रेटर (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	110	११०	
२६	मिक्सचर मेसिन (ईन्धन समेत)	प्र.घन्टा	440	४४०	
२७	ट्रलीबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	10000	१००००	
२८	ट्रकबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	9000	९०००	
२९	ट्रैक्टरबाट मालसामान ढुवानी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	2000	२०००	
३०	हार्डटप जिप स्कोर्पियो स्तरको (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	4500	४५००	
३१	बोलेरो,भिक्टा, सुमो,स्तरको (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	3500	३५००	
३२	पिकअप भ्यान इन्धन बाहेक	प्रति दिन	4000	४०००	
	ट्युबवेल				
३३	ट्युबवेल गाडने १००' भन्दा बढी (१½")	र.फीट	79	८३	हार्ड स्वाइलमा २० प्रतिशत थप गर्ने
३४	ट्युबवेल गाडने १००' सम्म (१½")	र.फीट	73	७७	
३५	ट्यूववेल उखाल्ने कार्य	र.फीट	53	५६	
३६	ट्यूबवेल गाडने कार्य १०० फीट सम्म ४ "	र.फीट	165	१७३	
३७	ट्यूबवेल गाडने कार्य १०० फीट भन्दा बढी ४"	र.फीट	173	१८२	
३८	ट्यूबवेल गाडने कार्य १०० फीट सम्म ६ "	र.फीट	1100	११५५	
३९	ट्यूबवेल गाडने कार्य १०० फीट भन्दा बढी ६"	र.फीट	1600	१६८०	
४०	काठको पोल ढुवानि प्रति ५ कि.मि. सम्म	गोटा	871	८७१	
४१	काठको पोल ढुवानि प्रति ५ कि.मि.भन्दा बढिको	गोटा	1184	११८४	
४२	असजिलो सामानको लोडिङ अनलोडिङ	के.जी.	0.88	०.९२	
४३	वारा जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु (छपान, कटान, मछान, जंगल पाकिङ्ग, ढुवानी, घाटगद्दीसम्म लैजाने पाइलिङ्ग गर्ने) जिल्ला वन कार्यालय/आपुर्ति समिति/टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल /साभेदारी बन व्यवस्थापन समितिको लागि निम्नानूसारको दररट गोलिया कटान मछान तर्फ				
४४	(क) रुख छपान				
४५	(ख) गोलिया कटान मछान	प्रतिरुख	26	२६	
४६	(ग) बोका भिक्ने, रिङ्ग काटने	प्र.घ.फि.	26	२६	
४७	(घ) लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग	" "	10	१२	
४८	(ङ) जंगल पार्किङ्ग	" "	23	२६	
४९	(च) पाइलिङ्ग	" "	15	१५	
		" "	12	१५	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
५०	(छ) यारडीड.	,, ,,	11	१४	
५१	(ज) नम्बरीड.	,, ,,		१०	
५२	**गोलिया ढूवानी तर्फ**				
५३	(क) ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि.	34	३४	
५४	(ख) ५–१० कि.मि. सम्म	,,	36	३६	
५५	(ग) १०–१५ कि.मि. सम्म	,,	38	३८	
५६	(घ) १५–२० कि.मि. सम्म	,,	40	४०	
५७	(ङ) २० कि.मि. देखि माथि	,,	54	५४	
५८	**दाउरा कटान मूछान तर्फ**				
५९	(क) कटान मछान (२०X ५X ५ फिट)	प्रति चट्टा	4190	४१९०	
६०	(ख) लोडिङ्ग	,,	2371	२३७१	
६१	(ग) अनलोडिङ्ग	,,	909	९०९	
६२	(घ) चट्टा निर्माण	,,	1153	११५३	
६३	**दाउरा ढूवानी तर्फ**				
६४	(क) ०.५ कि.मि. मूनिसम्म	प्रति चट्टा	2486	२४८६	
६५	(ख) ५–१० कि.मि. सम्म	,,	2668	२६६८	
६६	(ग) १०–१५ कि.मि. सम्म	,,	3092	३०९२	
६७	(घ) १५ कि.मि. देखि माथि	,,	3335	३३३५	
६८	**बिशेष परिस्थितिमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि**				
६९	क) छपामारी बाट बरामद भएका काठहरु ढुवानी गर्दा	प्रति ट्रयाक्टर	2500	३५५०	
७०	ख) घाटगदीम रहेको काठ बिक्री भइसके पछि बाँकी रहेको छरिएको काठलाई पुन: पाईलिंग गर्दा	प्र.घ.फि.	15	१५	
७१	ग) छापामारी हुदा लोडिंगत्र/ अनलोडिंग कार्य छिटो छरितो गर्नु पर्ने भएमा	प्र.घ.फि.		१५	
७२	**गोलिया काठलाई चिरान मिलमा ल्याई गोलिया चिरान गरिने कार्यको लागि**				
७३	(क) चिरान उत्पादन बाकल, कटपिस भूस फाल्ने	प्रति घन फिट	61	६१	
७४	(ख) अनसाइज उत्पादन	प्रति घन फिट	13	१३	
७५	(ग) चिरान लोड	प्रति घन फिट	15	१५	
७६	(घ) चिरान अनलोड	,,	6	६	

चेत [illegible] खरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
७७	(ड) वाकल लोड	प्रति क्विन्टल	23	२३	
७८	(च) वाकल अनलोड	"	4	४	
७९	(छ) चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घन फिट	6	६	
८०	(ज) १०० मिटर भन्दा टाढा बाट गोलिया मिलछेउ सम्म पूऱ्याएको	"	4	४	
८१	(झ) गोलिया ढूवानी गरि मिलसम्म बारा जिल्लाबाट ल्याउंदा	"	34	३४	
८२	(ञ) रौतहट र पर्सा जिल्ला घाटगद्दी बाट मिलसम्म ढूवानी गर्दा	"	40	४०	
८३	(ट) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ्ग	"	30	३०	
८४	(ठ) मिल सिपमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ्ग	"	7	७	
८५	(ड) गोलिया टकटरबाट फिकाउने	"	10	१०	
८६	घाटगद्धिबाट दाउराको लागि				
८७	**कृषि जन्य सामाग्रीहरु**				
८८	बांसको राइजोम	गोटा	219	२५०	
८९	अशोकको बिरुवा ३ फिट सम्म अग्लो	गोटा	58	१००	
९०	अशोकको बिरुवा तथा अन्य जातको ३ फिट भन्दा अग्लो	गोटा	200	२५०	
९१	नेपियर कटिंग सेट	गोटा	2	३	
९२	अन्य जातको तयारी वन बिरुवा	गोटा	9	१०	
९३	आंप आम्रपाली २ वर्षे बिरुवा (३ फिट अग्लो)	गोटा	200	२२५	
९४	आंप अन्यजात २ वर्षे बिरुवा (३ फिट अग्लो)	गोटा	110	११०	
९५	लिचीको बिरुवा	गोटा	80	१००	
९६	कटहरको बिरुवा	गोटा	50	८०	
९७	केराको सकर	गोटा	35	३५	
९८	बासंको बिउबाट उत्पादित बिरुवा (२ बर्षे)	गोटा	92	९२	
९९	बांसको कटिंगबाट उत्पादित बिरुवा	गोटा	144	२००	
१००	अमृसोको झ्यांगबाट फुटाएको राइजोम	गोटा	8	८	
१०१	गोठे मल	केजी	5	७	
१०२	प्राङ.गिक मल	केजी		३०	
१०३	बांसको घना	गोटा	250	२५०	
१०४	**इँटा जन्य सामाग्रीहरु**				

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१०५	प्रथम श्रेणी ईंटा	हजार	12000	१२०००	
१०६	दोश्रो श्रेणी ईंटा	हजार	8000	८०००	
१०७	राठ ईंटा	हजार	6000	६०००	
१०८	ईंटाको कङ्कर	घन मिटर	2500	२५००	
१०९	ईंटाको टुका	घन मिटर	2000	२०००	
११०	सुर्खी	घन मिटर	1200	१२००	
१११	रबिस माटो	घन मिटर	500	५००	
११२	गाह्रो लगाउने चाम्रो माटो	घन मिटर	350	३५०	
११३	**ढुङ्गा जन्य सामाग्रीहरु**				
११४	ब्लक स्टोन	घ.मी.	2500	२५००	
११५	बण्ड स्टोन	घ.मी.	2500	२५००	
११६	कुदेको ढुङ्गा	घ.मी.	2500	२५००	
११७	१५० मिमि - २२५ मिमिको खोलाको ढुङ्गा	घ.मी.	2315	२०८८	
११८	बोल्डर (२२५ मिमि - २५० मिमि)	घ.मी.	2371	२१६३	
११९	फोरुवा ढुङ्गा	घ.मी.	2426	२२१३	
१२०	**Concrete Product (NS Standared or equivalent)**				
१२१	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*70				
१२२	Grey colour	गोटा	17.00	१९	
१२३	single Colour	गोटा	18.00	२०	
१२४	Machine made Precast Concrete Brick 230*110*55				
१२५	Grey colour	गोटा	14.00	१६	
१२६	single Colour	गोटा	15.00	१७	
१२७	Hexagon Interlock Pavers 226*200*50mm3,M35 or above				
१२८	Single colour	गोटा	35	३५	
१२९	Blended Colour	गोटा	38	३८	
१३०	Hexagon Interlock Pavers 226*200*60mm3,M35 or above				
१३१	Single colour	गोटा	40	४०	
१३२	Blended Colour	गोटा	43	४३	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१३३	Hexagon Interlock Pavers 226*200*70mm3,M35 or above				
१३४	Single colour	गोटा	47	४७	
१३५	Blended Colour	गोटा	50	५०	
१३६	Rectangular Interlock Pavers 200*100*60mm3,M35 or above				
१३७	Single colour	गोटा	31	३८	
१३८	Blended Colour	गोटा	33.6	४१	
१३९	Interlock I Pavers 200*165*80mm3,M35 or above				
१४०	Single colour	गोटा	52	५२	
१४१	Blended Colour	गोटा	54.0	५८	
१४२	3D Interlock Pavers 200*173*60mm3,M35 or above				
१४३	Single colour	गोटा	49.5	५५	
१४४	Blended Colour	गोटा	52.0	५८	
१४५	Grass Interlock Pavers 400*600*80mm3,M35 or above				
१४६	Grey colour	गोटा	367.26	४०७	
१४७	Half battered Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour				
१४८	M15	गोटा	309.00	३२७	
१४९	M20	गोटा	323.00	३४३	
१५०	M25	गोटा	354.00	३७६	
१५१	Half battered Kerb Stone 165*325*300mm3,Grey Colour				
१५२	M15	गोटा	247.00	२६२	
१५३	M20	गोटा	265.00	२८१	
१५४	M25	गोटा	292.00	३०८	
१५५	Half battered Kerb Stone 380*200*250mm3,Grey Colour				
१५६	M15	गोटा	305.00	३२१	
१५७	M20	गोटा	318.00	३३८	
१५८	M25	गोटा	354.00	३७१	
१५९	Bullnose Kerb Stone 200*350*300mm3,Grey Colour				
१६०	M15	गोटा	354.00	३७५	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१६१	M20	गोटा	380.00	४०३	
१६२	M25	गोटा	398.00	४२१	
१६३	**फोरुवा गिट्टी ढुङ्गाको**				
१६४	½ इन्च सम्म	घ.मी.	2750	२७५०	
१६५	½ -¾ इन्च	घ.मी.	2750	२७५०	
१६६	१ - १½ इन्च	घ.मी.	2750	२७५०	
१६७	**खोलाको गिट्टी छानेको**				
१६८	गिट्टी ½ देखि ¾ इन्च सम्म	घ.मी.	2300	२३००	
१६९	गिट्टी ¾ देखि २ इन्च सम्म	घ.मी.	2300	२३००	
१७०	मिक्स ग्रेभेल ६३ मी.मी.सम्म सब बेसको लागी	घ.मी.	1800	१४९१	
१७१	खश्रो वालुवा	घ.मी.	1800	१४९१	
१७२	लोकल बालुवा सदरमुकाम सम्म	घ.मी.	700	५००	
१७३	**फलोरिङ्गको काम**				
१७४	मार्वल चिप्स	के.जी.	22	२२	
१७५	मार्वल पाउडर	के.जी.	19	१९	
१७६	सेतो सोमानी ग्लेज्ड टायल (१० से.मि. * १० सेमि)	थान	55	५५	
१७७	सेतो सोमानी ग्लेज्ड टायल (१५ से.मि. * १५ सेमि)	थान	61	६१	
१७८	कलर सोमानी ग्लेज्ड टायल (२० सेमि * ३० सेमि)	थान	61	६१	
१७९	कलर सोमानी ग्लेज्ड टायल (३० सेमि * ३० सेमि)	थान	77	७७	
१८०	कार्बोरेण्डम ढुङ्गा (२" ह २" ह ४")	थान	220	२२०	
१८१	मेन पालीस	थान	517	५१७	
१८२	अकजेलीक एसिड पाउडर	के.जी.	165	१६५	
१८३	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल	वर्ग मिटर	1650	१६५०	
१८४	टेराजो टायल	वर्ग मिटर	1650	१६५०	
१८५	मोजाइक टायल	वर्ग मिटर	1100	११००	
१८६	मार्वल प्लेट	वर्ग मिटर	1980	१९८०	
१८७	**Plastic carpet**			०	
१८८	(a) PVC	र.मी.	१९०	१९०	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१८९	(b) M calio	र.मी.	४५०	४५०	
१९०	(a) Curavan	र.मी.	३५०	३५०	
१९१	(a) Calio	र.मी.	७५०	७५०	
१९२	**Yeti carpet**			०	
१९३	(a) Full Rib	र.मी.	६५०	६५०	
१९४	(b) Sajawat	र.मी.	५७५	५७५	
१९५	(a) Gri Laxmi	र.मी.	५५०	५५०	
१९६	(a) Mehfil	र.मी.	४५०	४५०	
१९७	**सिमेण्ट जन्य सामाग्रीहरु**			०	
१९८	पी.पी.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. बोरा	670	६७०	
१९९	पी.एस.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. बोरा	640	६४०	
२००	ओ.पी.सि.सिमेण्ट	५० के.जी. बोरा	750	७५०	
२०१	सेतो सिमेण्ट	५० के.जी. बोरा	2000	२०००	
२०२	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	के.जी.	108	१०८	
२०३	पुट्टी (Putty)	के.जी.		६०	
२०४	Silica cement admixture	के.जी.	415	४१५	
२०५	सेफक्रिट एडमिक्स्चर	लिटर	378	३७८	
२०६	सेफ माइट एडमिक्स्चर	लिटर	405	४०५	
२०७	पि.भि.सी. सोलभेन्ट समिन्ट २०० ग्राम		140	१४०	
२०८	पि.भि.सी. सोलभेन्ट समिन्ट १०० ग्राम		65	६५	
२०९	**फलाम जन्य सामाग्रीहरु**				
२१०	फलामे डण्डि बिभिन्न साइजको एन.एस	के.जी.	८७	८७	
२११	डण्डी वाध्ने कालो तार	के.जी.	११०	११०	
२१२	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	११०	११०	
२१३	विभिन्न साइजको पेच किल्ला	के.जि.	१२१	१२५	
२१४	एम.एस. ब्लाक पाइप	के.जि.	९४	११०	
२१५	सामान सहित ग्रील जडान गर्ने कार्य	के.जि.	१३०	१३०	
२१६	डण्डी बाध्ने कालो तार	के.जि.	105	१०५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२१७	डण्डी बाध्ने ग्याल्भनाइज्ड तार	के.जी.	121	१२५	
२१८	एंगल फलाम (६ मिमि बाक्लो)	के.जी.	94	९४	
२१९	ग्रील पाता		83	८५	
२२०	सोलिड स्क्वायर रड (१० मिमि ह १० मिमि)	के.जी.	94	१००	
२२१	कोलेप्सेवल गेट फलाम	के.जी.	१३५	१३५	
२२२	१८ गेज रोलिङ्ग शटर	के.जि.	१३५	१३५	
२२३	फलामे एङ्गलमा ग्रील तथा गेट जडान सहित	के.जि.	१४५	१५०	
२२४	३ फिट चौडाई भएको चिकन वायर मेश	र.मि.	७०	७०	
२२५	विभिन्न साइजको नट वोल्ट	के.जी.	१३२	१३२	
२२६	सुलिस पाता	के.जी.	९४	९४	
२२७	सिट पाइल (३ मिमि - १० मिमि)	के.जी.	२४८	२४८	
२२८	सिट पाइल (१२ मिमि - ३० मिमि)	के.जी.	२४८	२४८	
२२९	हेड वर्क, हेड रेगुलेटरको गियर सिस्टम गेट	के.जि.	३३०	३३०	
२३०	हेड रेगलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	के.जि.	२७५	२७५	
२३१	रबर सिल	प्रति मी	१०४५	१०४५	
२३२	एम एस च्यानल (३ ४ ५ ६)	के.जि.	१०५	१०५	
२३३	स्पाईरल सिढी (4" मेडियम पोष्ट, 3 * 20 मि.मी. पाता, 32 मि.मी. डाय ह्याण्ड्रेल समेतको तयारी)	के.जी.	१३८	१४०	
२३४	रेलिङ. तथा सिढीको लागि 90 सेमि. उचाईको, मिडियम 1=5 ईन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र 1 ईन्च स्क्वायर पाईपको 6 ईन्चको फरकमा पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो पाइप)	फिट	१३८	१४०	
२३५	टयूबलर ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१४०	१४०	
२३६	टस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको जडान चार्ज	के.जी.	४२	५०	
२३७	Stainless steel pipe 1/2"dia.	के.जी.	२९२	३००	
२३८	Stainless steel pipe 3/4" dia.	के.जी.	२३७	२४०	
२३९	Stainless steel pipe 1" dia.	के.जी.	२२०	२२५	
२४०	Stainless steel pipe 1.25" dia.	के.जी.	२२०	२२५	
२४१	Stainless steel pipe 1.50" dia.	के.जी.	२२०	२२५	
२४२	Stainless steel pipe 2.50" dia.	के.जी.	२२०	२२५	
२४३	**स्टेनलेस स्टिलको पाईप रेलिङ्ग**				

चेत कुमार गोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२४४	भरांगको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको **स्टेनलेस स्टिल** पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्ट र ७५ मिमिको वोलुष्टर पाईपको रेलिङ्ग वनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	१३२०	१४००	
२४५	वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको **स्टेनलेस स्टिल** पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो पोष्टको रेलिङ्ग वनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत	फिट	१२१०	१३००	
२४६	**Welding charge**				
२४७	a) Arc welding	र.मी.	48	५०	
२४८	b) Gas welding	र.मी.	92	१००	
२४९	**ग्यावियन तार सम्वन्धि कार्यहरु**				
२५०	जि. आई. तार लाइट ड्युटी(कमर्सियल)	के.जी.	97	१००	
२५१	जि. आई. तार मेडियम ड्यूटी	के.जी.	102	१०५	
२५२	जि. आई. तार हेभी ड्युटी	के.जी.	109	११०	
२५३	**मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge wire 3.9 mm dia,Lacing wire 2.4 mm dia,Heavy Zinc Coating) with Transportation.**				
२५४	Box Size (2m*1m*0.5m -7.5 sqm)	प्रति जाली	2000	२०००	
२५५	Box Size (3m*1m*0.5m -11 sqm)	प्रति जाली	3000	३०००	
२५६	Box Size (2m*1m*1m-11 sqm)	प्रति जाली	3000	३०००	
२५७	Box Size (3m*1m*1m-16 sqm)	प्रति जाली	4000	४१७०	
२५८	Box Size (3m*1.5m*0.5m)	प्रति जाली		४२८४	
२५९	Box Size (3m*1.5m*1m)	प्रति जाली		६०३२	
२६०	जि.आई. वारवेड तार	के.जी.	110	११५	
२६१	**छानाका सामाग्रीहरु**				
२६२	**ट्रान्स्पारेन्ट फाईवर ग्लास सिट**				
२६३	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	58	६०	
२६४	०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड	व.फिट	189	१९५	
२६५	१.२ मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	116	१२०	
२६६	१.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिट	116	१२०	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२६७	२.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईवर	व.फिठ	168	१७०	
२६८	एस्वेस्टस सिमेण्ट सिट	व.मि.	446	४५०	
२६९	Glass block (7.5"x7.5')	गोटा	247	२५०	
२७०	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	914	९१५	
२७१	एसवेटस कोरुगेटेड सीट	व.मी	361	३६५	
२७२	एसवेटस पलेन रीज सीट	र.मी	396	४००	
२७३	स्काइ लाइट कोरुगेटेड सीट	व.मी	252	२५५	
२७४	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, हेभि	वण्डल	11025	११०२५	
२७५	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, मिडियम	वण्डल	10605	१०६०५	
२७६	सि.जि.आई. सिट २४ गेज, लाइट	वण्डल	9634	९६३४	
२७७	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, हेभि	वण्डल	8715	८७१५	
२७८	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, मिडियम	वण्डल	8166	८१६६	
२७९	सि.जि.आई. सिट २६ गेज, लाइट	वण्डल	7588	७५८८	
२८०	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, हेभि	वण्डल	6838	६८३८	
२८१	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, मिडियम	वण्डल	6249	६२४९	
२८२	सि.जि.आई. सिट २८ गेज, लाइट	वण्डल	5891	५८९१	
२८३	**रंगीन जस्तापाता**			०	
२८४	२४ गेजको मेडियम	वण्डल	१२७५१	१२७५१	
२८५	२६ गेजको मेडियम	वण्डल	१०२८०	१०२८०	
२८६	२८ गेजको मेडियम	वण्डल	८१०८	८१०८	
२८७	स्काई लाइट क्यारुगेटेड सीट	व.मि.	३६८	३६८	
२८८	जि. आई. प्लेन शिट २२ गेजको	व.मि.	११८१३	११८१३	
२८९	जि. आई. प्लेन शिट २४ गेजको	व.मि.	९६६०	९६६०	
२९०	जि. आई. प्लेन शिट २६ गेजको	व.मि.	७४९७	७४९७	
२९१	जि. आई. प्लेन शिट २८ गेजको	व.मि.	५७४४	५७४४	
२९२	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज हेभी डयूटी	वण्डल	२९५४	२९५४	
२९३	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज मिडियम डयूटी	वण्डल	२६९९	२६९९	
२९४	जि.आई.रिज पलेन सीट २६ गेज लाइट डयूटी	वण्डल	२५७६	२५७६	

चेत कुमार गोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२९५	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज हेभी डयूटी	बण्डल	२३२४	२३२४	
२९६	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज मिडियम डयूटी	बण्डल	२१३२	२१३२	
२९७	जि.आई.रिज पलेन सीट २८ गेज लाइट डयूटी	बण्डल	२००२	२००२	
२९८	विटुमिन वाशर	गोटा	4	४	
२९९	जे वा यल हुक	के.जी.	126	१२६	
३००	नट वोल्ट (८ मिमि)	के.जी.	126	१२६	
३०१	UPVC (3 mm) Sheet	sqm	1243	१२४३	
३०२	Self tapping screw or J Hooks	Nos	6	६	
३०३	Clip	Nos	9	९	
३०४	कन्ट्री टायल	हजार	2183	२१८३	
३०५	कन्ट्री टायल धुरी	हजार	4366	४३६६	
३०६	छाना छाउने सिमेण्टको टायल	व.फि.	16	१६	
३०७	धुरीमा लगाउने सिमेण्टको टायल	व.फि.	18	१८	
३०८	मिक्स खर	बोझा	131	१३१	
३०९	चटाई	व.मि.	129	१२९	
३१०	टार फेल्ट सिट (१ मि. ह २० मि.)	रोल	1611	१६११	
३११	**काठ जन्य निर्माण सामाग्रीहरु**				
३१२	अग्राख काठ	क्यु.फि.	5145	५१४५	
३१३	सिसम काठ (जङ्गली सिसौ चिरान समेत)	क्यु.फि.	3255	३२५५	
३१४	देहाती सिसौ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	2625	२६२५	
३१५	आसन, कर्मा, जामुन (चिरान समेत)	क्यु.फि.	1785	१७८५	
३१६	कुकाठ (चिरान समेत)	क्यु.फि.	1575	१५७५	
३१७	कू काठ गोलिया	क्यु.फि.	1050	१०५०	
३१८	Readymade water proof ply board 32mm th.	व.फि.	184	१८५	
३१९	कमर्सियल प्लाइउड ३ मिमि	व.फि.	18	२०	
३२०	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	व.फि.	18	२०	
३२१	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	व.फि.	34	४०	
३२२	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	व.फि.	47	५०	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
३२३	टिक प्लाइउड ६ मिमि	व.फि.	69	७५	
३२४	टिक प्लाइउड १२ मिमि	व.फि.	109	१२०	
३२५	प्लाई वोर्ड २० मिमि	व.फि.	78	८०	
३२६	३ मिमि मोटाइको ऐना साधारण	व.मि.	1092	११००	
३२७	४ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	1234	१२५०	
३२८	५ मिमि मोटाईको ऐना साधारण	व.मि.	1313	१३५०	
३२९	३ मिमि ऐना बुट्टावाला	व.मि.	1050	११००	
३३०	४ मिमि ऐना बुट्टावाला	व.मि.	1109	११५०	
३३१	५ मिमि ऐना बुट्टावाला	व.मि.	1155	१२००	
३३२	६ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	280	३००	
३३३	९ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	307	३२०	
३३४	१२ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	347	३५०	
३३५	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	629	६५०	
३३६	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	733	७५०	
३३७	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	827	८५०	
३३८	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	965	९९५	
३३९	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	1202	१२२०	
३४०	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	684	७००	
३४१	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	938	१०००	
३४२	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (इन्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	1070	११००	
३४३	९ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	414	४२५	
३४४	१२ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	463	४७५	
३४५	१८ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	607	६२५	
३४६	२५ मिमि मोटाईको प्लेन पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड)	व.मि.	799	८१०	
३४७	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	938	९५०	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
३४८	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	1103	११२०	
३४९	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) वन साइड लेमिनेटेड	व.मि.	1433	१४५०	
३१५	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	938	९५०	
३१६	१२ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	1048	११००	
३१७	१८ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	1235	१२५०	
३१८	२५ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) बोथ साइड लेमिनेटेड	व.मि.	1544	१५५०	
३१९	३ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	519	५२५	
३२०	४ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	579	५८०	
३२१	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	717	७२०	
३२२	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ वन साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	938	९५०	
३२३	३ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	585	६००	
३२४	४ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	662	६७५	
३२५	६ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	799	८१०	
३२६	९ मिमि मोटाईको मेलामिन फेस्ड प्रिल्यामिनेटेड पार्टिकल वोर्ड (एक्स्टिरियर ग्रेड) यम डि यफ बोथ साइड लेमिनेटेड	ब.मि.	1020	१०५०	
३२७	होल्ड फास्ट हेभि ड्युटी	के.जी.	103	१२०	
३२८	पेच किला	पैकेट	131	१५०	
३२९	Brass Tower bolt 3"	Nos	83	९०	
३३०	Brass Tower bolt 4"	Nos	93	१००	
३३१	Brass Tower bolt 6"	Nos	110	१२०	
३३२	Handle (Muthiya) 3"	Nos	83	९०	
३३३	Handle (Muthiya) 4"	Nos	110	१२०	
३३४	Handle (Muthiya) 6"	Nos	182	२००	
३३५	L- Drop (Handle) - 8"	Nos	689	७००	

चेत कुमार गोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
नगर दररेट आ.ब.२०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
३३६	L- Drop (Handle) - 10"	Nos	909	९२०	
३३७	L- Drop (Handle) - 12"	Nos	1048	१०६०	
३३८	Brass Mortice lock	Nos	1544	१५६०	
३३९	Door closer	Nos	2205	२२२०	
३४०	कब्जा ७५ मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	21	४०	
३४१	कब्जा १०० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	28	६०	
३४२	कब्जा १५० मिमि हेभि ड्युटी	गोटा	53	७०	
३४३	छेस्किनी ७५ मिमि एल्मुनियम	गोटा	38	५०	
३४४	छेस्किनी १०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	43	६०	
३४५	छेस्किनी १५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	55	७५	
३४६	छेस्किनी २०० मिमि एल्मुनियम	गोटा	79	८५	
३४७	छेस्किनी २५० मिमि एल्मुनियम	गोटा	86	१००	
३४८	मोर्टिस लक १५० मिमि	गोटा	683	७००	
३४९	लकिङ्ग सेट २५० मिमि	गोटा	315	३२५	
३५०	ह्याण्डल साधारण	गोटा	71	७५	
३५१	ह्याण्डल स्टील	गोटा	79	८५	
३५२	ह्याण्डल ब्रास	गोटा	386	४००	
३५३	जि. आई. मस्क्यिुटो प्रुफ वायर मेश २४ गेज	व.मि.	289	३००	
३५४	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	236	२७५	
३५५	डोर स्प्रिङ राम्रो	गोटा	273	३००	
३५६	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिङ Amar	गोटा	945	१०००	
३५७	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिङ Godrej	गोटा	1995	२०००	
३५८	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिङ GP	गोटा	1523	१६००	
३५९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	1313	१४००	
३६०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	525	५५०	
३६१	पेच किला २५ मिमि (२०० पिस)	बट्टा	126	१३०	
३६२	साधारण किला विभिन्न साइजको	के.जी.	121	१२५	
३६३	अल्ड्राफ सेट		154	१७५	

चैत कुमार ... प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
३६४	काठको लिस्टी	मिटर	8	१२	
३६५	वाटर प्रुफिङ सम्वन्धि सामाग्रीहरु				
३६६	Water proofing treatment by **Injection and Pressure Grouting System** using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	572	६००	
३६७	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for **Anti Termite Treatment** all complete.	व.मि.	483	५००	
३६८	Dr. FIXIT liquid	लिटर	320	३५०	
३६९	Dr. FIXIT Powder	के.जी.	158	१६०	
३७०	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	315	३५०	
३७१	डैम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेफ माईट	लिटर	315	३५०	
३७२	सेफक्रिट	लिटर	315	३५०	
३७३	पि.भि.सी. ढोका 3' x 6'-6" तयारी	थान	5198	५२००	
३७४	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	व.मि.	1126	११५०	
३७५	जिप्सम् वोर्ड साधारण	व.मि.	956	१०००	
३७६	जिप्सम् वोर्ड डिजाइन	व.मि.	1339	१४००	
३७७	जिप्सम बोर्ड वाल प्यानलिङ	व.मि.	1050	११००	
३७८	जिप्सम बोर्डबाट वाल पार्टिशन	व.मि.	2048	२०५०	
३७९	**RCC Door & Window Frames ,Blocks ,Rings ,Cover,Pillars**				
३८०	Readymade RCC door and windows and ventilator frame of section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	263	२७०	
३८१	Readymade RCC door and windows with arc frame(semi circulsr) section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	Rft.	473	४७५	
३८२	SSI Brick Size 9"*4.25"*3.5"	Nos	8	१०	
३८३	SSI Brick Size 9"*4.25"*2.5"	Nos	7	८	
३८४	Holow Concrete Block Solid Size 4"*8"*12"	Nos	53	५५	
३८५	Holow Concrete Block Solid Size 6"*6"*12"	Nos	53	५५	
३८६	**Hollow Concrete Brick**				

चेत कुमार घिमिरे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.व. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
३८७	Holow Concrete Block Size 4"*6"*12"	Nos	34	४०	
३८८	Holow Concrete Block Size 4"*8"*16"	Nos	42	४५	
३८९	Holow Concrete Block Size 6"*6"*12"	Nos	42	४५	
३९०	Holow Concrete Block Size 6"*8"*16"	Nos	58	६०	
३९१	Holow Concrete Block Size 8"*8"*16"	Nos	74	८०	
३९२	२" मोटाई, ३' गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग	गोटा	624	६४५	
३९३	२" मोटाई, ३'द्धगोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग	गोटा	840	८५०	
३९४	२" मोटाई, ३'६ गोलाई र १' उचाइको सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग	गोटा	893	९००	
३९५	२" मोटाई, ३' गोलाई को सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग कभर	गोटा	624	६५०	
३९६	२" मोटाई, ३'४ गोलाई को सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग कभर	गोटा	1575	१६००	
३९७	२" मोटाई, ३'६ गोलाई को सिमेण्ट कंक्रिट रिङ्ग कभर	गोटा	1575	१६००	
३९८	तारवार गर्नको लागि ५'ह३ "ह४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	368	४००	
३९९	तारवार गर्नको लागि ६'ह३ "ह४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	368	४००	
४००	तारवार गर्नको लागि ६'६"ह३ "ह४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	404	४२५	
४०१	तारवार गर्नको लागि ७'ह३ "ह४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	441	४५०	
४०२	तारवार गर्नको लागि ८'ह३ "ह४" साइजको कक्रिटको पोल	गोटा	476	५००	
४०३	**रंग रोगन सम्वन्धि सामाग्रीहरु**				
४०४	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेण्ट (स्नोसेम)	के.जी.	92	१००	
४०५	डिस्टेम्पर ड्राई पाउडर	के.जी.	179	२००	
४०६	वासेवल डिस्टेम्पर (झोल)	लीटर	179	२००	
४०७	प्लास्टिक इमल्सन पेण्ट	लीटर	473	६००	
४०८	रेडिमेड इनामेल पेण्ट	लीटर	420	४५०	
४०९	प्राइमर पेण्ट (काठको लागि)	लीटर	315	३५०	
४१०	प्राइमर पेण्ट (फलामको लागि)	लीटर	315	३५०	
४११	तारपिन तेल	लीटर	152	१५२	
४१२	स्प्रीट	लीटर	116	१२०	
४१३	लिनसिड आयल	लीटर	116	१२०	
४१४	चप्रा	के.जी.	630	६५०	

चैत कुमार गाँधरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
४१५	वार्निस	लीटर	147	१५०	
४१६	आलुमिनियम पेन्ट	लीटर	473	५००	
४१७	तयारी गेरु रंग (झोल)	के.जी.	47	५०	
४१८	खाली चुना (१ नं.)	के.जी.	26	३०	
४१९	खाली चुना (२ नं.)	के.जी.	17	२०	
४२०	खाली चुना (३ नं.)	के.जी.	15	२०	
४२१	गुद	के.जी.	168	१६८	
४२२	सरेस चपरा	के.जी.	122	१२२	
४२३	राम तिलक	के.जी.	14	२०	
४२४	गेरु माटो	के.जी.	16	२०	
४२५	उड प्रिजरभेटिभ	लीटर	401	४२०	
४२६	सफेदा विभिन्न कलरको	पैकेट	370	४००	
४२७	खाग्सी	ताउ	8	२०	
४२८	रोड मार्किङ पेण्ट	लीटर	711	८००	
४२९	अलकत्रा पेण्ट	लीटर	122	१५०	
४३०	मैन पालिस	के.जी.	455	५००	
४३१	ब्लैक जापान पेण्ट	लीटर	133	१५०	
४३२	फेविकल	लिटर	364	५००	
४३३	रवर सिल कम्पाउण्ड	लिटर	89	१००	
४३४	Super coat	लिटर	578	६००	
४३५	Apex paint	के.जी.	578	६००	
४३६	**सेनेटरी फिटिङका सामाग्रीहरु**				
४३७	500 mm Porcelain clay white glaze Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) without siphon	सेट	1650	१६५०	
४३८	550 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica,cera or equivalent) with syphon	सेट	1700	१७००	
४३९	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent without siphon	सेट	1800	१८००	
४४०	Siphon p or s type		300	३००	

चेत कुमार पाखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
४४१	Commode			०	
४४२	कमोड सिस्टर्न सहित सम्पुर्ण सेटको	थान	16500	१६५००	
	Siphon One piece Smart Toilet (s trap-250,300,400mm)		150000	१५००००	
४४३	कमोड कभर	थान	1500	१५००	
४४४	कमोड एस ट्राप विथ वैण्ड	थान	1550	१५५०	
४४५	४५० ३०० मिमि वास वेसिन	थान	953	९५३	
४४६	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)		945	९४५	
४४७	५०० ह ४०० मिमि वास वेसिन	थान	945	९४५	
४४८	55x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular		1575	१५७५	
४४९	किचन सिङ्क स्टील (६००ड४५०ड२५० मिमि)	थान	2100	२१००	
४५०	किचन सिङ्क स्टील (६००ह४५०ह२०० मिमि)	थान	1985	१९८५	
४५१	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	थान	1528	१५२८	
४५२	पेडेस्टल	थान	1321	१३२१	
४५३	23"X14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	थान	1051	१०५१	
४५४	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent.)	थान	3138	३१३८	
४५५	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica,cera or equivalent)	थान	754	७५४	
४५६	हाइ लेभल सिस्टर्न (सि. आई)	सेट	3638	३६३८	
४५७	लो लेभल सिस्टर्न (पोर्सिलिन)	सेट	3638	३६३८	
४५८	लो लेभल सिस्टर्न (पि.भि.सी.)	सेट	555	५५५	
४५९	सि.पी. टावेल रड	थान	328	३२८	
४६०	सि.पी. सोप डिस		182	१८२	
४६१	१२"ह१८" साइजको वाथ रुम ऐना	गोटा	630	६३०	
४६२	सि.पी गाडरेल विथ ग्लास		334	३३४	
४६३	१¹/४" सि.पि. ब्रास पाइप विथ कपलिङ्ग	गोटा	467	४६७	
४६४	१¹/४" सि.पि. ब्रास पि अथवा एस टाइप ट्रयाप	गोटा	607	६०७	
४६५	१/२" फेन्सि पिल्ट कक	गोटा	546	५४६	
४६६	१/२" * ३०" पाइप कनेक्टर	गोटा	[illegible]	२५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
४६७	१$^1/_2$" वासर कप्लिङ्ग	गोटा	97	१००	
४६८	३० से.मि.को सि.पि. रड भएको फेन्सि टाइपको ७.५ से.मि. व्यासको सावर रोज		485	५००	
४६९	५ देखि १० से.मि. लम्बाईको साधारण खालको सावर रोज		485	४८५	
४७०	१०० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	72	७२	
४७१	१२० मिमि ग्रीटिङ स्टिल	थान	80	८०	
४७२	कप्लिङ विथ चेन	थान	558	५५८	
४७३	सि.पि. कप्लिङ चेन	थान	424	४२४	
४७४	ब्राकेट आइरन (वेसिनको लागि)	थान	109	१०९	
४७५	सि.पि.ीलस पाइप (७५ सेमि)	थान	473	४७३	
४७६	कप्लिङ ीलस पाइप	थान	122	१२२	
४७७	पी.भि.सी. पाइप कनेक्टर	थान	152	१५२	
४७८	सि. पी. पीलर कक	थान	582	५८२	
४७९	सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	थान	558	५५८	
४८०	१२ मिमि सिपि कन्सिल स्टप कक (हैभी ड्युटी)	थान	1155	११५५	
४८१	१२ मिमि सिपि कन्सिल विव कक (हैभी ड्युटी)	थान	1034	१०३४	
४८२	सि.पि. एङ्गल कक (मोडेल २००१)	थान	784	७८४	
४८३	सि.पि. सर्ट वडि (मोडेल २००१)	थान	784	७८४	
४८४	सि.पि. लङ वडि (मोडेल २००१)	थान	942	९४२	
४८५	सि.पि. वेसिन मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	3332	३३३२	
४८६	सि.पि. वाल मिक्स्चर (मोडेल २००१)	थान	3332	३३३२	
४८७	सि.पि. स्टप कक (मोडेल २००१)	थान	707	७०७	
४८८	सि.पि. कन्सिल्ड कक (मोडेल २००१)	थान	1098	१०९८	
४८९	सि.पि. सिङ्क कक (मोडेल २००१)	थान	1804	१८०४	
४९०	सि.पि. निपल (सर्ट) (मोडेल २००१)	थान	126	१२६	
४९१	सि.पि. निपल (लङ्ग) (मोडेल २००१)	थान	188	१८८	
४९२	१२ मिमि ब्रास विव कक साधारण	थान	485	४८५	
४९३	१२ मिमि ब्रास स्टप कक साधारण	थान	485	४८५	
४९४	१० सेमि व्यासको ब्रास सावर (टिल्टीङ टाइप)	थान	473	४७३	

चेत कुमार गाैतम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
४९५	५० मिमि ब्यासको सि.आई. पाइप	र.मि.		०	
४९६	५० मिमि ब्यासको सि.आई. वेण्ड	थान	303	३०३	
४९७	५० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	थान	484	४८४	
४९८	५० मिमि ब्यासको सि.आई. सकेट	थान	227	२२७	
४९९	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोरबैण्ड	थान	437	४३७	
५००	५० मिमि ब्यासको सि.आई. डोर टी	थान	316	३१६	
५०१	७५ मिमि ब्यासको सि.आई. जङ्सन बक्स	थान	453	४५३	
५०२	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. जङ्सन बक्स	थान	655	६५५	
५०३	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. बैण्ड	थान	328	३२८	
५०४	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. टी	थान	437	४३७	
५०५	१०० मिमि ब्यासको सि.आई. कावेल	थान	364	३६४	
५०६	२" व्यासको सि.आई. कावेल	थान	243	२४३	
५०७	२" व्यासको यच.डि.पि. कावेल	थान	152	१५२	
५०८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस कोप्लर ७५ मिमि ब्यास	थान	37	३७	
५०९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	235	२३५	
५१०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ४५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	176	१७६	
५११	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित बेण्ड ८७.५ डिग्री, ७५ मिमि ब्यास	थान	321	३२१	
५१२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	196	१९६	
५१३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोरसहित सिङ्गल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	217	२१७	
५१४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	548	५४८	
५१५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित डवल टी, ७५ मिमि ब्यास	थान	483	४८३	
५१६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पाइप क्लीप, ७५ मिमि ब्यास	थान	30	३०	
५१७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस भेण्ट काउल, ७५ मिमि ब्यास	थान	68	६८	
५१८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सकेट प्लग, ७५ मिमि ब्यास	थान	83	८३	
५१९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	218	२१८	
५२०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित सिङ्गल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	218	२१८	
५२१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डवल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	251	२५१	

चैत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाई	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
५२२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल वाई, ७५ मिमि ब्यास	थान	361	३६१	
५२३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस क्लीनिङ्ग पाइप, ७५ मिमि ब्यास	थान	170	१७०	
५२४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पी ट्राप १२५ वाई ११०, ७५ मिमि ब्यास	थान	328	३२८	
५२५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस मल्टी फ्लोर ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	थान	359	३५९	
५२६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ७५ मिमि ब्यास	थान	328	३२८	
५२७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस स्क्वायर टायल जाली समेत, ७५ मिमि ब्यास	थान	43	४३	
५२८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ७५ मिमि ब्यास	थान	41	४१	
५२९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस कोप्लर ११० मिमि ब्यास	थान	255	२५५	
५३०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	194	१९४	
५३१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस बेण्ड ४५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	288	२८८	
५३२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोरसहित बेण्ड ८७.५ डिग्री, ११० मिमि ब्यास	थान	321	३२१	
५३३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	376	३७६	
५३४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोरसहित सिङ्गल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	722	७२२	
५३५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	867	८६७	
५३६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित डवल टी, ११० मिमि ब्यास	थान	449	४४९	
५३७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पाइप क्लीप, ११० मिमि ब्यास	थान	1996	१९९६	
५३८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस भेण्ट काउल, ११० मिमि ब्यास	थान	69	६९	
५३९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सकेट प्लग, ११० मिमि ब्यास	थान	83	८३	
५४०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	240	२४०	
५४१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस ढोर सहित सिङ्गल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	303	३०३	
५४२	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डवल वाई, ११० मिमि ब्यास	थान	314	३१४	
५४३	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डोर सहित डवल वाई, ११० मिमि ब्यास		386	३८६	
५४४	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस क्लीनिङ्ग पाइप, ११० मिमि ब्यास	थान	195	१९५	
५४५	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस रिड्युसर ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	103	१०३	
५४६	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस पी ट्राप १२५ वाई ११०, ११० मिमि ब्यास	थान	397	३९७	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
५४७	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.फिटिङ्गस मल्टी फ्लोर ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	221	२२१	
५४८	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस नहानी ट्राप ११० वाई ७५, ११० मिमि ब्यास	थान	198	१९८	
५४९	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस डब्लु.सी. कनेक्टर (बेण्ड टाइप), ११० मिमि ब्यास	थान	203	२०३	
५५०	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि. फिटिङ्गस स्क्वायर टायल जाली समेत, ११० मिमि ब्यास	थान	66	६६	
५५१	एस.डब्लु.आर.पी.भी.सि.राउण्ड जाली, ११० मिमि ब्यास	थान	29	२९	
५५२	एच.डि.पी. वाटर ट्याङ्क	लीटर	13	१३	
५५३	**इलेक्ट्रिकसिटी सम्वन्धि सामाग्री**				
५५४	एंगल होल्डर	थान	42	४२	
५५५	वैण्ड	थान	2	२	
५५६	२० सेमि डोम लाइट	थान	380	३८०	
५५७	वेदरप्रुफ लाइट	थान	292	२९२	
५५८	मिडियम क्लास डेकोरेटिभ वाल ल्याम्प	थान	331	३३१	
५५९	स्वीच प्लग	थान	21	२१	
५६०	पावर प्लग स्वीच सहित	थान	212	२१२	
५६१	सिलिङ्ग रोज	थान	37	३७	
५६२	पी.भि.सी. एडप्टर	थान	138	१३८	
५६३	पी.भि.सी. कप्लिङ	थान	173	१७३	
५६४	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (७५ह ७५)	थान	34	३४	
५६५	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (१००ह १००)	थान	25	२५	
५६६	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (१५०ह २००)	थान	64	६४	
५६७	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२००ह २५०)	थान	67	६७	
५६८	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२५०ह ३००)	थान	74	७४	
५६९	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (३००ह ३५०)	थान	80	८०	
५७०	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (३००ह ४००)	थान	84	८४	
५७१	पी.भी.सी. जंक्सन वोर्ड (२००ह ३००)	थान	92	९२	
५७२	फ्यूज कट ३० एम्पियर	थान	48	४८	
५७३	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	थान	244	२४४	

चेत कुमार पाण्डेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
५७४	टेवल फ्यान कम्पटन	थान	4400	४४००	
५७५	टेवल फ्यान उषा	थान	4400	४४००	
५७६	मेन स्वीच १५ एम्पियर	थान	307	३०७	
५७७	मेन स्वीच ३० एम्पियर	थान	848	८४८	
५७८	मेन स्वीच ६० एम्पियर	थान	2546	२५४६	
५७९	१/१८ कपर वायर	क्वायल	1037	१०३७	
५८०	सर्भिस वायर	र.मि.	25	२५	
५८१	५० मिमि बक्स टाइप ट्युव लाइट	सेट	408	४०८	
५८२	मरकरी ट्युवलाइट बक्स टाइप (१०० मिमि)	सेट	558	५५८	
५८३	चीम साधारण (६० - १०० वाट)	थान	32	३२	
५८४	Led bulb Philips or equavalents -11 Watt	थान	315	३१५	
५८५	CFL Bulb 30 watts	थान	368	३६८	
५८६	CFL Bulb 45 watts		630	६३०	
५८७	20 Watt FTL rod	थान	88	८८	
५८८	40 Watt FTL rod	थान	88	८८	
५८९	40 Watt FTL ballast(Chowk)	थान	100	१००	
५९०	150 Watt SV bulb	थान	1296	१२९६	
५९१	250 Watt SV bulb	थान	1481	१४८१	
५९२	40 Watt 220 Volt Starter	थान	14	१४	
५९३	1 Way Switch	थान	50	५०	
५९४	1 Bell Push	थान	58	५८	
५९५	2 Way Switch one way	थान	83	८३	
५९६	3 Way Switch	थान	110	११०	
५९७	4 Way Switch	थान	127	१२७	
५९८	6 Way Switch	थान	210	२१०	
५९९	16 Amp Switch Indicator	थान	103	१०३	
६००	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	थान	124	१२४	
६०१	Dimmer Single 400 Watt	थान	288	२८८	

चेत कुमार पोखरेल
प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
६०२	Dimmer Single 800 Watt	थान	355	३५५	
६०३	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	थान	149	१४९	
६०४	DP Switch 16-32 Amp	थान	172	१७२	
६०५	Blanking Plate Single	थान	36	३६	
६०६	Telephone Socket Single	थान	69	६९	
६०७	Angle Holder	थान	39	३९	
६०८	Ceiling Rose	थान	30	३०	
६०९	Bottom Holder	थान	39	३९	
६१०	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	285	२८५	
६११	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	609	६०९	
६१२	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	थान	2443	२४४३	
६१३	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	1019	१०१९	
६१४	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	1221	१२२१	
६१५	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	2918	२९१८	
६१६	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	4006	४००६	
६१७	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	थान	8963	८९६३	
६१८	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	1255	१२५५	
६१९	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	1528	१५२८	
६२०	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	3191	३१९१	
६२१	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	4751	४७५१	
६२२	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4P	थान	9843	९८४३	
६२३	63 Amp Bus Bar Chamber	थान	1901	१९०१	
६२४	100 Amp Bus Bar Chamber	थान	3326	३३२६	
६२५	200 Amp Bus Bar Chamber	थान	5228	५२२८	
६२६	300 Amp Bus Bar Chamber 320 A	थान	6109	६१०९	
६२७	6-32 Amp SP MCB	थान	142	१४२	
६२८	6-32 Amp DP MCB	थान	476	४७६	
६२९	6-32 Amp TP MCB	थान	782	७८२	

चेत कुमार घिमिरे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
६३०	6-32 Amp TPN MCB	थान	1086	१०८६	
६३१	40-60 Amp SP MCB	थान	328	३२८	
६३२	40-60 Amp DP MCB	थान	747	७४७	
६३३	40-60 Amp TP MCB	थान	1019	१०१९	
६३४	40-60 Amp TPN MCB	थान	1302	१३०२	
६३५	4 Way SPN DB Double Cover	थान	617	६१७	
६३६	6 Way SPN DB Double Cover	थान	744	७४४	
६३७	8 Way SPN DB Double Cover	थान	865	८६५	
६३८	12 Way SPN DB Double Cover	थान	1048	१०४८	
६३९	16 Way SPN DB Double Cover	थान	1296	१२९६	
६४०	3 Way TPN DB Double Cover	थान	1296	१२९६	
६४१	4 Way TPN DB Double Cover	थान	1483	१४८३	
६४२	6 Way TPN DB Double Cover	थान	1822	१८२२	
६४३	8 Way TPN DB Double Cover	थान	2222	२२२२	
६४४	2 Pole PVC MCB Box	थान	30	३०	
६४५	4 Pole PVC MCB Box	थान	57	५७	
६४६	36" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	3638	३६३८	
६४७	42" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	4608	४६०८	
६४८	48" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	4851	४८५१	
६४९	56" Ceiling Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	4410	४४१०	
६५०	16" Wall Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	3031	३०३१	
६५१	9" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	2001	२००१	
६५२	12" Exhaust Fan Almonard, Bajaj or equivalent	थान	2030	२०३०	
६५३	1/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	1255	१२५५	
६५४	3/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	3346	३३४६	
६५५	3/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	2712	२७१२	
६५६	7/22 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	3346	३३४६	

चैत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
६५७	7/20 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	5369	५३६९	
६५८	7/18 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	8159	८१५९	
६५९	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash Cable, Nepal Cable or NS	क्वायल	17015	१७०१५	
६६०	**Telecommunication Wire**			०	
६६१	2/20 size	coil	1750	१७५०	
६६२	2/22 size	coil	1200	१२००	
६६३	**Multi strand flexible wire(For House Wiring)**			०	
६६४	2.55 sqmm	coil	2835	२८३५	
६६५	4.00 sqmm	coil	4410	४४१०	
६६६	6.00 sqmm	coil	6825	६८२५	
६६७	10.00 sqmm	coil	11550	११५५०	
६६८	16 sq mm Cable Shoe Copper	थान	17	१७	
६६९	25 sq mm Cable Shoe Copper	थान	25	२५	
६७०	35 sq mm Cable Shoe Copper	थान	28	२८	
६७१	50 Sq mm Cable Shoe Copper	थान	36	३६	
६७२	1x20 FTL Patti	थान	333	३३३	
६७३	1x40 FTL Patti	थान	345	३४५	
६७४	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	थान	1221	१२२१	
६७५	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	थान	1759	१७५९	
६७६	1x40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammellledTKC202/136 HPF	सेट	2172	२१७२	
६७७	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC202/236	सेट	4196	४१९६	
६७८	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	सेट	1738	१७३८	
६७९	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	सेट	2941	२९४१	
६८०	300/500 Halogen Light Set	सेट	402	४०२	
६८१	1000 Halogen Light Set	सेट	1050	१०५०	
६८२	150 Watt HPSV Lamp	सेट	1296	१२९६	
६८३	250 Watt HPSV Lamp	सेट	1481	१४८१	
६८४	2/20 Tel wire	क्वायल	1449	१४४९	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
६८५	2/22 Tel wire	क्वायल	961	९६१	
६८६	2 Pair Tel (2x2x0.45) mm	मिटर	8	८	
६८७	3 Pair Tel (3x2x0.45) mm	मिटर	14	१४	
६८८	5 Pair Tel (5x2x0.45) mm	मिटर	43	४३	
६८९	10 Pair Tel (10x2x0.45) mm	मिटर	86	८६	
६९०	15 Pair Tel (15x2x0.45) mm	मिटर	130	१३०	
६९१	प्लास्टिक मिटर बक्स	गोटा	399	३९९	
६९२	**Power Cable Copper Conductor Unarmored NS or equivalent**			०	
६९३	4 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	331	३३१	
६९४	6 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	441	४४१	
६९५	10 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	662	६६२	
६९६	16 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	938	९३८	
६९७	25 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	1433	१४३३	
६९८	35 mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	1985	१९८५	
६९९	4 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	149	१४९	
७००	6 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	204	२०४	
७०१	10 mm^2 2 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	320	३२०	
६९८	**Power cable copper conductor Armored NS or equivalent**			०	
६९९	4mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	394	३९४	
७००	6mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	515	५१५	
७०१	10mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	788	७८८	
७०२	16mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	722	७२२	
७०३	25mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	1111	११११	
७०४	35mm^2 4 core Nepal ,Prakash Or NS	मिटर	1407	१४०७	
७०५	मिडियम ड्युटी प्लाष्टिक वायर	क्वायल	488	४८८	
७०६	ºलेक्जिवल प्लाष्टिक वायर	क्वायल	903	९०३	
७०७	०.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	2399	२३९९	

चेत कुमार घिमिरे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
७०८	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	4456	४४५६	
७०९	१.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	13340	१३३४०	
७१०	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	6003	६००३	
७११	१.५ ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	18191	१८१९१	
७१२	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	7336	७३३६	
७१३	२.० ह.पा.को इलेक्ट्रिक वाटर पम्प	सेट	26681	२६६८१	
७१४	११ के. भि. डि. ओ. फ्युज (३ नं.)	सेट	16645	१६६४५	
७१५	११ के. भि. लाइटनिङ्ग एरेस्टर (३ नं.)	सेट	9205	९२०५	
७१६	११ के. भि. डिस्क इन्सुलेरेटर विथ अल एक्सेसरिज	सेट	1864	१८६४	
७१७	ए.सि.एस.आर. कण्डक्टर ०.०३ Sq.Inch.	कि.मि.	31000	३१०००	
७१८	५०० भोल्ट स्याकल इन्सुलेरटर विथ डि आयरन	थान	228	२२८	
७१९	स्टे वायर	के.जि.	152	१५२	
७२०	अर्थिङ सेट	सेट	726	७२६	
७२१	नट वोल्ट	के.जि.	137	१३७	
७२२	पोल क्ल्याम्प	गोटा	118	११८	
७२३	१.५ मिटर लामो च्यानल	गोटा	391	३९१	
७२४	सट डाउन चार्ज (एल.टी. लाइन)	घण्टा	500	५००	
७२५	सट डाउन चार्ज (११ के. भि. लाइन)	घण्टा	1000	१०००	
७२६	प्यानल वोर्ड (१५ ह.पा.को मोटरको लागि) आवश्यक केवल तथा अन्य सम्वन्धित सामाग्री सहित	सेट	41840	४१८४०	
७२७	मेकिङ्ग एण्ड फिक्सिङ्ग डिस्चार्ज हेड विथ वेस रिङ्ग प्लेट २० देखि २५ मिमि सम्मको आइरन प्लेट वेल्डेड विथ कलम पाइप एण्ड वेण्ड	सेट	9225	९२२५	
७२८	पी.भी.सी. टेप	थान	18	१८	
७२९	पी.भी.सी. क्लीप (१०० पीस)	प्याकेट	67	६७	
७३०	पी.भी.सी. लिष्टी (१२ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	35	३५	
७३१	पी.भी.सी. लिष्टी (१८ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	46	४६	
७३२	पी.भी.सी. लिष्टी (२५ मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	58	५८	
७३३	पी.भी.सी. लिष्टी (४० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	104	१०४	
७३४	पी.भी.सी. लिष्टी (५० मिमि चौडा) २ मि. लामो	थान	173	१७३	

चैत कुमार गौतम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
७३५	**Tranformer NEEK Stardard (Origin in Nepal)**				
७३६	11/0.4kv,25 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 75, load loss 460 watt	थान		२८०,०००	
७३७	11/0.4kv.50 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 120, load loss 750 watt	थान		४००,०००	
७३८	11/0.41s,,100 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 220, load loss 1210watt	थान		५९०,६००	
७३९	11/0.41s,,150 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 295 load loss 1675 watt	थान		८००,०००	
७४०	11/0.410/.200 KVA 3 Phase , 50Hz ONAN ,No Load Loss 365, load loss 2100 watt	थान		१,०२३,९००	
७४१	11m PSC Pole	Nos.	13176	१५२३८	
७४२	9m PSC Pole	Nos.	9000	१०११०	
७४३	8m PSC Pole	Nos.	7000	७३५५	
७४४	Fabricated M.S. Channel (Cutting,Welding,Drilling,Painting all includes)	Kg.	164	१६४	
७४५	Pole clamp	Kg.	164	३०७	
७४६	ACSR Conductor wire				
७४७	a. 0.1 sq.in.	Km.	106920	१०६९२०	
७४८	b. 0.05 sq.in.	Km.	54858	५४८५८	
७४९	11 KV Pin insulator (with Spandle)	Nos.	342	३४२	
७५०	Stay set (LT)	Set	1418	१४१८	
७५१	Stay set (HT)	Set	3414	३४१४	
७५२	Stay wire	Kg	194	१९४	
७५३	Stay insulator	Nos.	103	१०३	
७५४	Copper earthing rod	Nos.	4299	४२९९	
७५५	G.I earthing Pipe 6ft long with Fabrication	Nos.	3224	३२२४	
७५६	D - iron Shackle insulator with Nutbolt	Set	159	१५९	
७५७	Galvanized full threaded Nutbolt (Different sizes)	Kg.	231	२३१	
७५८	Washer	Kg.	182	१८२	
७५९	Fabricated T- Set Channels (Cutting,Welding,Drilling,Paintir	Kg	170	१७०	
७६०	Meter Box for CT operated Meters	Nos.	8597	८५९७	
७६१	11kv jointing kit	set		२८०००	
७६२	50 sqmm 11 kv XLP cable	mtr		११००	

चेत कुमार घिमिरे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.व.२०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.व. ०७७/७८	चालु.आ.व. ०७८/७९	कैफियत
७६३	35 sqmm11 kv XLP cable	mtr		१०००	
७६४	**H.D.P. Pipe N- S 40**	प्र. के. जि	250	२६५	
७६५	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES				
७६६	100 mm Dia	rm	५००	५००	
७६७	150mm Dia	rm	१०००	१०००	
७६८	200 mm Dia	rm	१५००	१५००	
७६९	250 mm Dia	rm	१९००	१९००	
७७०	300 mm Dia	rm	३१६०	३१६०	
७७१	400 mm Dia	rm	४०७०	४०७०	
७७२	500 mm Dia	rm	४८६०	४८६०	
७७३	600 mm Dia	rm	८३७०	८३७०	
७७४	800 mm Dia	rm	१३८७५	१३८७५	
७७५	1000 mm Dia	rm	२०९००	२०९००	
७७६	**ओभरहेड ट्याङ्कका लागि निर्माण सामाग्रीहरु**			०	
७७७	सोडियम सिलिकेट पेण्ट	लीटर	1014	१०१४	
७७८	वाटर लेभल इण्डिकेटर कम्प्लिट सेट विथ कपर	सेट	12679	१२६७९	
७७९	१२ मिमि ह १०० मिमि आइरन प्लेट क्ल्याम्प	सेट	954	९५४	
७८०	स्टेसेट कम्प्लिट	सेट	837	८३७	
७८१	ओभरहेड ट्याङ्क माथि चीम राख्ने सप्लाई तथा जडान सहित र अन्य आवश्यक सामाग्री सहित	सेट	6172	६१७२	
७८२	**ह्युम पाइप सम्वन्धि**			०	
७८३	१५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	1273	१२७३	ढुवानी बाहेक
७८४	२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	1690	१६९०	"
७८५	२५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	2122	२१२२	"
७८६	३०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	3150	३१५०	"
७८७	३५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	3360	३३६०	"
७८८	४०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	3990	३९९०	
७८९	४५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	4830	४८३०	"

चेत कुमार गौतम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
७९०	५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	4880	४८८०	"
७९१	६०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	6300	६३००	"
७९२	७०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	7281	७२८१	"
७९३	७५० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	8073	८०७३	"
७९४	८०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	9240	९२४०	"
७९५	९०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	10794	१०७९४	"
७९६	१००० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	11886	११८८६	"
७९७	१२०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	14490	१४४९०	"
७९८	१५०० मिमि ब्यासको ह्युम पाइप एन.पी. ३ क्लास (हेभी ड्युटी)	र.मि.	19103	१९१०३	"
७९९	**ह्यूम पाईप ढुवानी**			०	
८००	०- ५० कि.मी	प्र.श.	11	११	
८०१	५०- १०० कि.मी	प्र.श.	16	१६	
८०२	१००- २०० कि.मी	प्र.श.	21	२१	
८०३	**सडक निर्माण सम्वन्धि सामानहरु**				
८०४	बिटुमीन ८० - १०० ग्रेडको	के.जि.	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेट अनुसार कायम गर्ने		
८०५	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड	के.जि.			
८०६	बिटुमिन (CRMS- 55)	के.जी.			
८०७	बिटुमीन इमल्सन छिटो जम्ने	के.जि.			
८०८	बिटुमीन इमल्सन मध्यम जम्ने	के.जि.			
८०९	बिटुमीन इमल्सन ढिलो जम्ने	के.जि.			
८१०	बिटुमिन ईमल्सन --Slury seal 60%	के.जी.			
८११	Antistrip	के.जी.	4725	४७२५	
८१२	लाइन स्ट्रिङ	र.मि.	12	१२	
८१३	जियो टेक्स्टाइल राम्रो गुणस्तरको	ब.मि.	546	५४६	
८१४	हेसन जुट	ब.मि.	177	१७७	
८१५	टेरेम पेपर	व.मि.	350	३५०	
८१६	एण्टी स्ट्रीपिङ एजेन्ट	के.जि.	507	५०७	
८१७	स्टोन डस्ट	घ.मि.	1050	१०५०	
८१८	पोलिथिन ब्याग २०० गेज (३" हृ ७")	के.जि.	385	३८५	
८१९	रोड मार्किङ पेन्ट (Rubber base)	लिटर	546	५४६	

चेत कुमार ...
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.बं. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
८२०	रोड मार्किङ पेन्ट (Plastic base)	लिटर	185	१८५	
८२१	प्याच मास्टर	केजी	63	६३	
८२२	Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed	Per No	73516	७३५१६	
८२३	Elastomeric (Neoperene) Bearing free	Per No	30723	३०७२३	
८२४	Elastomeric (Neoperene) Expansion	Meter	37307	३७३०७	
८२५	**विविध निर्माण सामाग्रीहरु**			०	
८२६	लिनोलियम साधारण	र.मि.	254	२५४	
८२७	लिनोलियम स्पेशल	र.मि.	521	५२१	
८२८	डोर म्याट (४५० मिमि ह ९०० मिमि)	थान	399	३९९	
८२९	रबर एक्स्पान्सन जोइन्ट ३०० मिमि चौडा	व.मि.	133	१३३	
८३०	अग्जालिक एसिड पाउडर	के.जि.	76	७६	
८३१	प्लास्टिक सिट	के.जि.	191	१९१	
८३२	फुल भाडु	थान	42	७०	
८३३	भाडु	थान	32	७०	
८३४	नायलन डोरी	के.जि.	110	११०	
८३५	नरिवल डोरी	के.जि.	110	११०	
८३६	जुट	के.जि.	64	६४	
८३७	सावेको डोरी	के.जि.	37	४०	
८३८	५०० गेजको पोलिथिन शिट	र.मि.	17	२०	
८३९	जुटको खाली वोरा	गोटा	20	२०	
८४०	सिमेण्टको खालि वोरा(नया)	गोटा	7	१०	
८४१	५ ह.पा.को इन्जिन प्रयोग गरी डिवाटरिङ गर्ने कार्य (ईयुल, लुब्रिकेण्ट, मर्मत आदि समेत)	घण्टा	397	४००	
८४२	भुसा	बोभा	6	६	
८४३	सुतली	कि.लो.	64	६४	
८४४	९" (इन्च) रवर सिल	मिटर	992	९९२	
८४५	६" (इन्च) रवर सिल	मिटर	882	८८२	
८४६	जोइन्ट फिलर	व.मि.	634	६३४	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नम्बर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
८४७	**एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको Σयालको कार्य**			०	
८४८	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको डवल मेशको स्लाईडिङ्ग Σयाल	व. फि.	637	६३७	
८४९	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको मेश नभएको स्लाईडिङ्ग Σयाल	व. फि.	579	५७९	
८५०	**एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको ढोकाको कार्य**			०	
८५१	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला एक साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	व. फि.	694	६९४	
८५२	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको कब्जावाला दुई साइड खुल्ने स्विङ्ग ढोका	व. फि.	694	६९४	
८५३	५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको स्लाइडिङ्ग ढोका	व. फि.	753	७५३	
८५४	**एल्युमिनियममा सादा सिसा जडान सहितको पार्टिसन वालको कार्य**			०	
८५५	१.५फि.ह१.५फि.ह१.८ मिमिको फ्रेममा ५ मिमिको सादा सिसा जडान गरिएको पार्टिसन वाल	व. फि.	463	४६३	
८५६	**प्रिफेव्रिकेटेड पार्टिशन वाल प्यानल (सप्लाई र इरेक्सन सहित)**			०	
८५७	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	276	२७६	
८५८	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	331	३३१	
८५९	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	331	३३१	
८६०	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ५० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	276	२७६	
८६१	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	248	२४८	
८६२	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	265	२६५	
८६३	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	303	३०३	
८६४	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ४० मिमि मोटाई भएको	व. फि.	248	२४८	
८६५	१२'-०" ह १०'-०", ९'-०", ८'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	331	३३१	
८६६	१२'-०" ह ७'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाइ	व. फि.	414	४१४	
८६७	१२'-०" ह ६'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई	व. फि.	358	३५८	
८६८	१२'-०" ह ५'-०" साइज तथा ७५ मिमि मोटाई भएको	व. फि.	331	३३१	
८६९	फल्स सिलिङको लागि १२२०ह६१०ह६ मिमिको १००५ वाटर प्रुफ सिमेण्ट वोर्ड (फ्रेमिङ्ग र फिटिङ्ग चार्ज वाहेक)	व. फि.	56	५६	
८७०	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft	10474	१०४७४	

चेत कुमार बोगटी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
८७१	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	9041	९०४१	
८७२	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	8269	८२६९	
८७३	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	8269	८२६९	
८७४	UPVC (60*60mm)size 9mm white colour partition board / 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	7718	७७१८	
८७५	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	7718	७७१८	
८७६	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	sft	9975	९९७५	
८७७	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comltete	sft	8610	८६१०	
८७८	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	sft	7875	७८७५	
८७९	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	sft	7875	७८७५	
८८०	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	sft	7350	७३५०	
८८१	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 GSM (1.0*0.6)m2	गोटा		३७५	
८८२	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 300 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		५३०	
८८३	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		७२	
८८४	Geo bag made of Heavy quality,Geotextile of 130 GSM (1.0*1.0)m2	गोटा		८०	
८८५	**खण्ड (ग) घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट**				
८८६	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई			
८८७	भित्र कांचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट		७३५	
८८८	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट		९४५	
८८९	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट		१०५०	
८९०	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको	बर्ग फिट		११०३	
८९१	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट		१०७१	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
८९२	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट		११५५	
८९३	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर।सि।सी।/आर।बि।सी। भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट		१२०८	
८९४	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस	बर्ग फिट		११७६	
८९५	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर।सि।सी।/आर।बि।सी। भएको	बर्ग फिट		१२३९	
८९६	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर	बर्ग फिट		१३१३	
८९७	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	बर्ग फिट		१२६०	
८९८	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, झिगटी वा एस्बेस्टस्	बर्ग फिट		१११३	
८९९	**घर भाडा मुल्याङ्न गर्दा जग्गा समेत भवनको हालको मुल्याङ्नको ८ देखी १० प्रतिशत सम्म बार्षिक भाडा निर्धारण गर्ने**				
९००	**डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने**	प्रति बर्ष घटाउनू पर्ने दर (%)			
९०१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)			२.००	
९०२	सबै प्रकारका कंक्रिट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)			१.२५	
९०३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८ देखि १० सम्मका)			०.७५	
९०४	सबै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१० देखि ११ सम्मका)			०.५०	
९०५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२)			२.५०	
९०६	**सर्लाहि जिल्लाको आधार लिई खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कलैया वाट प्राप्त पत्रानुसार तपसिलका खानेपानि सम्वन्धि सम्पुर्ण सामग्रिहरुको दररेट समावेस गरिएको ।**				
९०७	**१५. ईनार तथा ट्यूववेल सम्वन्धि**				
९०७	Pea Gravel	cum		३०५०	
९०८	Gasket	No		५१	
९०९	Bentonite	Kg		३२	
९१०	Barite	Kg		३३	
९११	MS Casing Pipe 10 inch	Kg		११५	
९१२	MS Casing Pipe 8 inch	Kg		१०७	
९१३	MS Casing Pipe 6 inch	Kg		१०६	
९१४	Reducer 8/6 inch	No		२४७२	
९१५	Flange 8 inch	No		४३२६	
९१६	LCG Screen-6 inch	Mtr		७५००	
९१७	Stianless Steel Screen 6 inch	Mtr		१३५००	
९१८	Shallow Tube well				
९१९	4" Dia MS pipe Threaded	Kg		१३६	
९२०	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No		३०९०	
९२१	4" Dia nipple 4" length	No		२९१	

चेत कुमार पोखरेल
प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट, आ.व. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.व. ०७७/७८	चालु.आ.व. ०७८/७९	कैफियत
९२२	4" Dia heavy Socket	No		११७४	
९२३	1.5" Dia Nipple 9" long	No		२७५	
९२४	4" Dia Non-return Valve	No		५२००	
९२५	4" CI Cap	No		३४६	
९२६	1.5" CI Cap	No		१०८	
९२७	PVC Screen Making Charge	Rm		७५०	
९२८	MS Screen Making Charge	Rm		२७१९	
९२९	Noke making Charge	No		३६९५	
९३०	Nylon Net	Mtr		१३६	
९३१	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)				
९३२	Sludge Method	Rm		१७९२	
९३३	Hammering Method	Rm		२६५७	
९३४	Cost of Summercible Pumps				
९३५	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No		८२५००	
९३६	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No		९३५००	
९३७	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No		११५५००	
९३८	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No		१७०५००	
९३९	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No		२५३०००	
९४०	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No		२६९५००	
९४१	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No		२९१५००	
९४२	5 HP Diesel Pumpset	No		४८४००	
९४३	Flexible Submerssible Copper Flat Cable				
९४४	4 Sq.mm.	Mtr		७०४	
९४५	6 Sq.mm.	Mtr		८०३	
९४६	10 Sq.mm.	Mtr		१३७५	
९४७	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wadges only				
९४८	up to depth 6m	Mtr		३६९६	
९४९	Depth 6 m-9 m	Mtr		४२७३	
९५०	Depth 9 m-12 m	Mtr		४८५१	
९५१	Depth 12 m-15 m	Mtr		५४२८	
९५२	Above 15 m	Mtr		६०००	
९५३	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set		५०००	
९५४	Mechanical Equipments				
९५५	12mm dia. Touching Wire	Mtr		४०४	
९५६	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set		४६२००	
९५७	Mechanical Jack	Set		५१५००	
९५८	४० मिमि व्यासको ट्युवेल ब्रास फिल्टर	थान		२२०५	
९५९	४० मिमि व्यासको पी.भी.सी. फिल्टर (२ मि. लामो)	थान		७२८	
९६०	48 mm PVC Ribed well screen (2m) long	थान		१०१२	
९६१	48 mm PVC Robo well screen (2m) long	थान		१२७५	
९६२	48 mm PVC sand trap (1 m) long	थान		३२४	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
९६३	48 mm PVC MF Theareded Adopter	थान		१२१	
९६४	48 mm straight coupler	थान		११०	
९६५	114 mm PVC Ribbed screen 1 m long	थान		१४२०	
९६६	60mm PVC Ribbed screen 2 m long	थान		१००३	
९६७	**१६. साधारण हाते औजारहरु**				
९६८	विस लिटरको अल्मुनियम गाग्रो	गोटा		९५०	
९६९	स्थानीय वंचरो	गोटा		५७५	
९७०	स्टिलको विड भएको वेल्चा , टाटा वा किवि सरहको	गोटा		५५०	
९७१	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा		६००	
९७२	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा		५५०	
९७३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा		४५०	
९७४	टाटा वा सो सरहको १.२५"x५ फिटको झम्पल	गोटा		२२००	
९७५	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा		२७५	
९७६	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा		६५०	
९७७	टाटा, लुधरा वा सो सरहका किंग पिन छिनो	गोटा		६००	
९७८	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा		१२००	
९७९	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा		७००	
९८०	टाटा, लुध्रा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा		२७५	
९८१	तारपोलिन सिट १८x२४ फिट	गोटा		२५७५	
९८२	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा		१७८	
९८३	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा		१२५	
९८४	फलामको प्लम्वव (घण्टि)	गोटा		१७५	
९८५	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल		७५	
९८६	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर		१६	
९८७	छालाको पंजा	गोटा		४६५	
९८८	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको व्हिल व्यारो	गोटा		९०००	
९८९	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा		११२५	
९९०	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा		३७५	
९९१	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा		२६५	
९९२	हेक्शा फेम	गोटा		२७५	
९९३	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा		१०	
९९४	हेक्शा ब्लेड डवल	गोटा		१८	
९९५	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा		१८५	
९९६	१० ईन्चको चेप्टो रेति	गोटा		४६५	
९९७	१० ईन्चको आधा गोलकार रेति	गोटा		५५५	
९९८	स्क्रयू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा		१८५	
९९९	साधारण डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा		१९९५	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१०००	अटोमेटिक डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट		६९४५	
१००१	रिचेट डाईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट		४६००	
१००२	रिचेट डाईसेट४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट		१२६२५	
१००३	रिचेट डाईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट		२३५००	
१००४	डाईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट		६७५	
१००५	डाईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट		६६५	
१००६	डाईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट		६६५	
१००७	डाईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट		८४५	
१००८	डाईसेट टिथ४० मि.मि.	प्रति सेट		१७५८	
१००९	डाईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट		१८००	
१०१०	डाईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट		२०५८	
१०११	डाईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट		२७७५	
१०१२	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट		२२००	
१०१३	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट		२९२५	
१०१४	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट		५६००	
१०१५	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा		७१५	
१०१६	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा		८२५	
१०१७	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा		१६००	
१०१८	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा		२८५०	
१०१९	एडजस्टेवल रेञ्च १०"	प्रति गोटा		४३५	
१०२०	एडजस्टेवल रेञ्च १२"	प्रति गोटा		६७५	
१०२१	एडजस्टेवल रेञ्च १८"	प्रति गोटा		१९००	
१०२२	३६" चेन रेञ्च	प्रति गोटा		२५७५	
१०२३	४८" चेन रेञ्च	प्रति गोटा		५४००	
१०२४	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा		१००	
१०२५	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा		१८५	
१०२६	३० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा		१५८०	
१०२७	५० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा		२२६५	
१०२८	हिटिङ्ग प्लेट ३" ब्यासको कमो	प्रति गोटा		९६५	
१०२९	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा		१२७८	
१०३०	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा		१५७५	
१०३१	हिटिङ्ग प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा		२०६५	
१०३२	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा		८००	
१०३३	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा		५१५	
१०३४	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाकस	प्रति सेट		२७५०	
१०३५	खानेपानी मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट		२७००	
१०३६	आवश्यक औजार सहितको झोलुंगेपुल मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट		३२७५	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१०३७	१२ इँन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट		८००	
१०३८	Chain wrench 2"	गोटा		२५८१	
१०३९	Chain wrench 3"	गोटा		३७०३	
१०४०	Chain wrench 4"	गोटा		५१६१	
१०४१	Chain wrench 6"	गोटा		६२८३	
१०४२	Chain wrench 8"	गोटा		१०६५९	
१०४३	Adjustable Wrench 6"	गोटा		३३३	
१०४४	Adjustable Wrench 8"	गोटा		४८९	
१०४५	Adjustable Wrench 10"	गोटा		५९७	
१०४६	Adjustable Wrench 12"	गोटा		९७७	
१०४७	Hand Vice 3"	गोटा		२९३	
१०४८	Hand Vice 4"	गोटा		३९१	
१०४९	Hand Vice 5"	गोटा		४८९	
१०५०	Hand Vice 6"	गोटा		५८६	
१०५१	Pipe Vice Solid 2"	गोटा		५४३०	
१०५२	Pipe Vice Solid 3"	गोटा		७३३१	
१०५३	Pipe Vice Solid 4"	गोटा		८८२५	
१०५४	Pipe Vice Solid 6"	गोटा		९५०३	
१०५५	Chain Pipe Vice 2"	गोटा		१४९३	
१०५६	Chain Pipe Vice 3"	गोटा		२१७२	
१०५७	Chain Pipe Vice 4"	गोटा		२७१५	
१०५८	Chain Pipe Vice 6"	गोटा		५२९५	
१०५९	Spirit Level Steelbody 6"	गोटा		४०७	
१०६०	Spirit Level Steelbody 8"	गोटा		५४३	
१०६१	Spirit Level Steelbody 10"	गोटा		६७९	
१०६२	Spirit Level Steelbody 12"	गोटा		८१५	
१०६३	Spirit Level Steelbody 16"	गोटा		१२९०	
१०६४	Spirit Level Wooden body 6"	गोटा		२०४	
१०६५	Spirit Level Wooden body 8"	गोटा		२७२	
१०६६	Spirit Level Wooden body 10"	गोटा		३३९	
१०६७	Spirit Level Wooden body 12"	गोटा		४०७	
१०६८	Trysquare 6"	गोटा		२५८	
१०६९	Trysquare 8"	गोटा		३३९	
१०७०	Trysquare 10"	गोटा		४३४	
१०७१	Trysquare 12"	गोटा		५०९	
१०७२	Trysquare 16"	गोटा		१३५८	
१०७३	Trysquare 18"	गोटा		१५६१	
१०७४	Pipe Wrench 8"	गोटा		८३४	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१०७५	Pipe Wrench 10"	गोटा		५४३	
१०७६	Pipe Wrench 12"	गोटा		६५२	
१०७७	Pipe Wrench 14"	गोटा		७६०	
१०७८	Pipe Wrench 18"	गोटा		१३०३	
१०७९	Pipe Wrench 24"	गोटा		२१७२	
१०८०	Pipe Wrench 36"	गोटा		५१५९	
१०८१	Pipe Wrench 48"	गोटा		६५१७	
१०८२	Water Pump Plier 10"	गोटा		३६०	
१०८३	Long Nose Plier 6"	गोटा		३५३	
१०८४	Long Nose Plier 8"	गोटा		३८०	
१०८५	Combinaation Plier 6"	गोटा		३८०	
१०८६	Combinaation Plier 7"	गोटा		४०७	
१०८७	Combinaation Plier 8"	गोटा		४३४	
१०८८	Circlip Plier 6"	गोटा		३५३	
१०८९	Circlip Plier 7"	गोटा		३९४	
१०९०	Circlip Plier 8"	गोटा		४४८	
१०९१	Tin Cutter 8"	गोटा		२९९	
१०९२	Tin Cutter 10"	गोटा		३८०	
१०९३	Tin Cutter 12"	गोटा		४४८	
१०९४	Tin Cutter 14"	गोटा		८१५	
१०९५	Pincer 6"	गोटा		२७२	
१०९६	Pincer 7"	गोटा		२८५	
१०९७	Pincer 8"	गोटा		३१२	
१०९८	Garden scissore 10"	गोटा		७६०	
१०९९	Garden scissore 12"	गोटा		९१०	
११००	Garden scissore 14"	गोटा		१०५९	
११०१	Side Cutting Plier 6"	गोटा		३५३	
११०२	Side Cutting Plier 8"	गोटा		३८०	
११०३	Screw Driver 6"	गोटा		२८५	
११०४	Screw Driver 8"	गोटा		३१२	
११०५	Screw Driver 10"	गोटा		३२६	
११०६	Screw Driver 12"	गोटा		३५३	
११०७	Cold Chisel 1/2"- 6"	गोटा		१३६	
११०८	Cold Chisel 1/2"- 8"	गोटा		१६३	
११०९	Cold Chisel 1/2"- 10"	गोटा		२००	
१११०	Cold Chisel 1/2"- 12"	गोटा		२२८	
११११	Cold Chisel 5/8"- 6"	गोटा		२००	
१११२	Cold Chisel 5/8"- 8"	गोटा		२४९	
१११३	Cold Chisel 5/8"- 10"	गोटा		२९९	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१११४	Cold Chisel 5/8"- 12"	गोटा		३२८	
१११५	Cold Chisel 3/4"- 6"	गोटा		२४९	
१११६	Cold Chisel 3/4"- 8"	गोटा		२९९	
१११७	Cold Chisel 3/4"- 10"	गोटा		३४९	
१११८	Cold Chisel 3/4"- 12"	गोटा		४०६	
१११९	Cold Chisel 1"- 6"	गोटा		४२८	
११२०	Cold Chisel 1"- 8"	गोटा		५१३	
११२१	Cold Chisel 1"- 10"	गोटा		५७०	
११२२	Cold Chisel 1"- 12"	गोटा		६४९	
११२३	Cold Chisel 11/4"- 8"	गोटा		८२०	
११२४	Cold Chisel 11/4"- 10"	गोटा		१०९१	
११२५	Cold Chisel 11/4"- 12"	गोटा		१३६८	
११२६	Pully (Puller) per Inch 2"	गोटा		२३५	
११२७	Pully 3"	गोटा		३४९	
११२८	Pully 4"	गोटा		४७०	
११२९	G.Cramp (Per Inch) 2"	गोटा		२९२	
११३०	G.Cramp 3"	गोटा		४४२	
११३१	G.Cramp 4"	गोटा		५९२	
११३२	Hand Drill Machine 6 mm	गोटा		६८४	
११३३	Hand Drill Machine 10 mm	गोटा		९१२	
११३४	Ball Pan Hammer 100 Gram	गोटा		२१४	
११३५	Ball Pan Hammer 200 Gram	गोटा		३०६	
११३६	Ball Pan Hammer 300 Gram	गोटा		३६४	
११३७	Ball Pan Hammer 400 Gram	गोटा		४३५	
११३८	Ball Pan Hammer 500 Gram	गोटा		४६३	
११३९	Clow Hammer 100 Gram	गोटा		२३५	
११४०	Clow Hammer 200 Gram	गोटा		२९९	
११४१	Clow Hammer 300 Gram	गोटा		३९९	
११४२	Clow Hammer 400 Gram	गोटा		४६३	
११४३	Iron Plumbbob 100 Gram	गोटा		१३५	
११४४	Iron Plumbbob 200 Gram	गोटा		१६४	
११४५	Drill Chalk With key 1/2"	गोटा		१६५४	
११४६	Drill Chalk With key 3/4"	गोटा		३७६३	
११४७	Drill Chalk With key 3/8"	गोटा		१२५४	
११४८	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	गोटा		३५३५	
११४९	Pipe Dieset Commercial 11/4" - 2"	गोटा		७६९८	
११५०	Pipe Dieset Commercial 21/2" - 3"	गोटा		१४१४१	
११५१	Pipe Dieset Commercial 4"	गोटा		२१६६८	
११५२	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	गोटा		६८४२	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
११५३	Pipe Dieset Ratchet 11/4" - 2"	गोटा		११९७४	
११५४	Pipe Dieset Ratchet 21/2" - 3"	गोटा		२०५२७	
११५५	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	गोटा		८५५३	
११५६	Ratchet Pipe Threader 11/4"-2"	गोटा		१७१०६	
११५७	Ratchet Pipe Threader 21/2"-3"	गोटा		२५०८९	
११५८	Ratchet Pipe Threader 4"	गोटा		२१६६८	
११५९	Pipe Cutter 1/2" - 2"	गोटा		३२४३	
११६०	Pipe Cutter 1/2" - 3"	गोटा		५०९६	
११६१	Pipe Cutter 4"	गोटा		८९८१	
११६२	Pipe Vice Hinges type 11/2"	गोटा		२४२३	
११६३	Pipe Vice Hinges type 2"	गोटा		३०६५	
११६४	Pipe Vice Hinges type 21/2"	गोटा		४७७५	
११६५	Pipe Vice Hinges type 31/2"	गोटा		६७००	
११६६	Pipe Vice Hinges type 41/2"	गोटा		१०२६४	
११६७	Pipe Vice Pillaer Type 11/2"	गोटा		२०५३	
११६८	Pipe Vice Pillaer Type 2"	गोटा		२४२३	
११६९	Pipe Vice Pillaer Type 3"	गोटा		४४१९	
११७०	Pipe Vice Pillaer Type 4"	गोटा		५६३१	
११७१	Bench Vice no. 0	गोटा		२३९५	
११७२	Bench Vice no. 1	गोटा		३४७८	
११७३	Bench Vice no. 2	गोटा		४४४८	
११७४	Bench Vice no. 3	गोटा		५९३०	
११७५	Bench Vice no. 4	गोटा		६८४२	
११७६	Bench Vice no. 5	गोटा		८३८२	
११७७	Bench Vice no. 6	गोटा		९८६४	
११७८	Bench Vice no. 8	गोटा		१६३६५	
११७९	Heating Plate 4"	गोटा		१४२६	
११८०	Heating Plate 5"	गोटा		१७८२	
११८१	Heating Plate 6"	गोटा		२१३८	
११८२	Heating Plate 8"	गोटा		३४२१	
११८३	Heating Plate 10"	गोटा		४२७७	
११८४	Heating Plate 12"	गोटा		५१३२	
११८५	Hacksaw Frame 5 mm	गोटा		२३५	
११८६	Hacksaw Frame 6 mm	गोटा		२७१	
११८७	Hacksaw Frame Tublar	गोटा		४७०	
११८८	Hacksaw Frame Folding	गोटा		२७८	
११८९	Blow Torch	गोटा		२१३८	
११९०	Crowbar 1" x 5'	गोटा		१७११	
११९१	Hoe	गोटा		८५५	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
११९२	Iron Brush	गोटा		९३	
११९३	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	गोटा		२१४	
११९४	Fiber glass Measuring Tape 30 m.	गोटा		२१३८	
११९५	Pick Axe	गोटा		८४१	
११९६	Pointing Trowel	गोटा		१०७	
११९७	Shovel	गोटा		८५५	
११९८	Sledge Hammer 10 lbs	गोटा		१२१२	
११९९	Teflon Cover	मिटर		६४८०	
१२००	5"x5"	गोटा		६२५	
१२०१	7"x7"	गोटा		९९५	
१२०२	Thermocrome Crayon	गोटा		८५५	
१२०३	Tools Box with Locking set	गोटा		२५६६	
१२०४	Wheel Barrow	गोटा		१०२६४	
१२०५	**UPVC Pipes (NS-206/046)**				
१२०६	**2.5 kg/Cm2**				
१२०७	90 mm 3"	Mtr		२२०	
१२०८	110 mm 4"	Mtr		३२७	
१२०९	125 mm 4½"	Mtr		४१४	
१२१०	140 mm 5"	Mtr		५१४	
१२११	160 mm 6"	Mtr		६७३	
१२१२	180 mm 7"	Mtr		८६२	
१२१३	200 mm 8"	Mtr		१०५२	
१२१४	**4 kg/Cm2**			०	
१२१५	63 mm 2"	Mtr		१७४	
१२१६	75 mm 2½"	Mtr		२४७	
१२१७	90 mm 3"	Mtr		३४२	
१२१८	110 mm 4"	Mtr		४९७	
१२१९	125 mm 4½"	Mtr		६५१	
१२२०	140 mm 5"	Mtr		८२७	
१२२१	160 mm 6"	Mtr		१०७०	
१२२२	180 mm 7"	Mtr		१३७७	
१२२३	200 mm 8"	Mtr		१६६९	
१२२४	**6 kg/Cm2**			०	
१२२५	40 mm 1¼"	Mtr		१०१	
१२२६	50 mm 1½"	Mtr		१५२	
१२२७	63 mm 2"	Mtr		२४८	
१२२८	75 mm 2½"	Mtr		३४७	
१२२९	90 mm 3"	Mtr		५०१	
१२३०	110 mm 4"	Mtr		७३७	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१२३१	125 mm 4½"	Mtr		९६५	
१२३२	140 mm 5"	Mtr		१२०२	
१२३३	160 mm 6"	Mtr		१५४०	
१२३४	180 mm 7"	Mtr		१९६५	
१२३५	200 mm 8"	Mtr		२४०८	
१२३६	**10 kg/Cm2**			०	
१२३७	20 mm ½"	Mtr		४०	
१२३८	25 mm ¾"	Mtr		६१	
१२३९	32 mm 1"	Mtr		१००	
१२४०	40 mm 1¼"	Mtr		१५२	
१२४१	50 mm 1½"	Mtr		२५२	
१२४२	63 mm 2"	Mtr		३८६	
१२४३	75 mm 2½"	Mtr		५५१	
१२४४	90 mm 3"	Mtr		७८५	
१२४५	110 mm 4"	Mtr		११६३	
१२४६	125 mm 4½"	Mtr		१४९०	
१२४७	140 mm 5"	Mtr		१८८२	
१२४८	160 mm 6"	Mtr		१८८२	
१२४९	180 mm 7"	Mtr		२४२१	
१२५०	**UPVC SWR Fittings as per NS 519**			०	
१२५१	**Coupler**			०	
१२५२	50 mm	Pcs.		५६	
१२५३	75 mm	Pcs.		१३४	
१२५४	110 mm	Pcs.		२२९	
१२५५	160 mm	Pcs.		६१२	
१२५६	**Bend 87.5 Deg**			०	
१२५७	50 mm	Pcs.		८२	
१२५८	75 mm	Pcs.		१९४	
१२५९	110 mm	Pcs.		३५९	
१२६०	160 mm	Pcs.		८११	
१२६१	**Bend 45 Deg**			०	
१२६२	50 mm	Pcs.		८०	
१२६३	75 mm	Pcs.		१५८	
१२६४	110 mm	Pcs.		२८३	
१२६५	**Single Tee**			०	
१२६६	50 mm	Pcs.		१२२	
१२६७	75 mm	Pcs.		२६३	
१२६८	110 mm	Pcs.		५००	
१२६९	160 mm	Pcs.		११०९	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१२७०	Pipe Clip			०	
१२७१	50 mm	Pcs.		२६	
१२७२	75 mm	Pcs.		५०	
१२७३	110 mm	Pcs.		६७	
१२७४	160 mm	Pcs.		१२९	
१२७५	Bend 87.5 With Door			०	
१२७६	75 mm	Pcs.		२४९	
१२७७	110 mm	Pcs.		४३३	
१२७८	Single Tee With Door			०	
१२७९	75 mm	Pcs.		३५६	
१२८०	110 mm	Pcs.		६६१	
१२८१	160 mm	Pcs.		१६६१	
१२८२	Double Tee			०	
१२८३	75 mm	Pcs.		५७८	
१२८४	110 mm	Pcs.		९१४	
१२८५	Double Tee with Door			०	
१२८६	75 mm	Pcs.		७६७	
१२८७	110 mm	Pcs.		११८८	
१२८८	Vent Cowl			०	
१२८९	75 mm	Pcs.		९४	
१२९०	110 mm	Pcs.		१५७	
१२९१	Socket Plug			०	
१२९२	75 mm	Pcs.		११९	
१२९३	110 mm	Pcs.		१९३	
१२९४	Single 'y'			०	
१२९५	75 mm	Pcs.		३४०	
१२९६	110 mm	Pcs.		६५१	
१२९७	Single 'y' with Door			०	
१२९८	75 mm	Pcs.		४१३	
१२९९	110 mm	Pcs.		७८५	
१३००	Double 'y'			०	
१३०१	75 mm	Pcs.		४५४	
१३०२	110 mm	Pcs.		८९५	
१३०३	Double 'y' with Door			०	
१३०४	75 mm	Pcs.		५८२	
१३०५	110 mm	Pcs.		९३८	
१३०६	Cleaning Pipe			०	
१३०७	75 mm	Pcs.		२६४	
१३०८	110 mm	Pcs.		५१०	

चेत कुमार गाैतम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१३०९	Reducer 110 X 75 mm	Pcs.		२३६	
१३१०	Reducer 75 X 50 mm	Pcs.		१२३	
१३११	P' Trap 125 X 110 mm	Pcs.		९६७	
१३१२	P' Trap 110 X 110 mm	Pcs.		९०७	
१३१३	P' Trap 75 X 75 mm	Pcs.		३४७	
१३१४	Multi Floor Trap 110 X 75	Pcs.		५०२	
१३१५	Nahini Trap 110 X 75	Pcs.		४५८	
१३१६	W.C. Connector (Bent Type)	Pcs.		४६८	
१३१७	Squre Tile With Jail	Pcs.		१५०	
१३१८	Round Jail	Pcs.		६९	
१३१९	End Cap 50 mm	Pcs.		४४	
१३२०	**पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु**				
१३२१	पाईप पि.एन. १६/ एस डि आर ३ पत्रे				
१३२२	१६ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		५१	
१३२३	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		७७	
१३२४	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		१२६	
१३२५	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		२०२	
१३२६	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		३१४	
१३२७	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		४८९	
१३२८	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		७७०	
१३२९	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		१०९८	
१३३०	९० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		१५६७	
१३३१	११० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		२३४७	
१३३२	पाईप पि.एन. २०/ एस डि आर ६ ३ पत्रे			0	
१३३३	१६ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		५५	
१३३४	२० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		९३	
१३३५	२५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		१४६	
१३३६	३२ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		२३७	
१३३७	४० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		३६६	
१३३८	५० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		५६८	
१३३९	६३ मि.मि. बाहिरी ब्यासको			९०२	
१३४०	७५ मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		१२७९	
१३४१	९० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		१८३४	
१३४२	११० मि.मि. बाहिरी ब्यासको	मिटर		२७३६	
१३४३	**पाईप फिटिङ्गस् (Accessories)**			0	
१३४४	ईल्बो			0	
१३४५	२० मि.मि.	गोटा		१६	
१३४६	२५ मि.मि.	"		२९	
१३४७	३२ मि.मि.	"		५१	

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१३४८	४० मि.मि.	"		१०६	
१३४९	५० मि.मि.	"		१८१	
१३५०	६३ मि.मि.	"		३५०	
१३५१	सकेट (Sockets)			०	
१३५२	२० मि.मि.	गोटा		१३	
१३५३	२५ मि.मि.	"		२०	
१३५४	३२ मि.मि.	"		३०	
१३५५	४० मि.मि.	"		५८	
१३५६	५० मि.मि.	"		९२	
१३५७	६३ मि.मि.	"		१७५	
१३५८	ईक्वायल टी (Equal Tee)			०	
१३५९	२० मि.मि.	गोटा		२०	
१३६०	२५ मि.मि.	"		३५	
१३६१	३२ मि.मि.	"		६२	
१३६२	४० मि.मि.	"		१२६	
१३६३	५० मि.मि.	"		२०८	
१३६४	६३ मि.मि.	"		३८५	
१३६५	क्रस टी (Cross Tee)			०	
१३६६	२० मि.मि.	गोटा		३६	
१३६७	२५ मि.मि.	"		५०	
१३६८	३२ मि.मि.	"		९२	
१३६९	४० मि.मि.	"		१७५	
१३७०	५० मि.मि.	"		५००	
१३७१	६३ मि.मि.	"		७४४	
१३७२	४५° ईल्बो (**45 Degree Elbow**)			०	
१३७३	२० मि.मि.	गोटा		२०	
१३७४	२५ मि.मि.	"		३४	
१३७५	३२ मि.मि.	"		४९	
१३७६	४० मि.मि.	"		९७	
१३७७	५० मि.मि.	"		१७०	
१३७८	६३ मि.मि.	"		२७५	
१३७९	प्लेन युनियन (Plain Union)			०	
१३८०	२० मि.मि.	गोटा		७२	
१३८१	२५ मि.मि.	"		१३१	
१३८२	३२ मि.मि.	"		२०९	
१३८३	४० मि.मि.	"		३५८	
१३८४	५० मि.मि.	"		५९३	
१३८५	६३ मि.मि.	"		७७५	
१३८६	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)			०	

कुमार गौतम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१३८७	२० मि.मि.	गोटा		१४	
१३८८	२५ मि.मि.	"		१६	
१३८९	३२ मि.मि.	"		२०	
१३९०	४० मि.मि.	"		२७	
१३९१	५० मि.मि.	"		४१	
१३९२	६३ मि.मि.	"		५१	
१३९३	ईण्ड क्याप (End Caps)			०	
१३९४	२० मि.मि.	गोटा		२०	
१३९५	२५ मि.मि.	"		२९	
१३९६	३२ मि.मि.	"		४७	
१३९७	४० मि.मि.	"		७६	
१३९८	५० मि.मि.	"		१२७	
१३९९	६३ मि.मि.	"		२४७	
१४००	स्टप भल्भ (Stop Valve)			०	
१४०१	२५ मि.मि.	"		३७१	
१४०२	३२ मि.मि.	"		४९२	
१४०३	४० मि.मि.	"		५९४	
१४०४	५० मि.मि.	"		९७५	
१४०५	६३ मि.मि.	"		१४२०	
१४०६	प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve)			०	
१४०७	२० मि.मि.	गोटा		१४१	
१४०८	२५ मि.मि.	"		२०२	
१४०९	३२ मि.मि.	"		३२१	
१४१०	४० मि.मि.	"		७७६	
१४११	५० मि.मि.	"		१०३७	
१४१२	६३ मि.मि.	"		९८७	
१४१३	हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve)			०	
१४१४	२० मि.मि.	गोटा		६२९	
१४१५	२५ मि.मि.	"		८८५	
१४१६	३२ मि.मि.	"		१४९५	
१४१७	बल भल्ब मेटल बढी (Ball Valve Metal Body)			०	
१४१८	२० मि.मि.	गोटा		९७५	
१४१९	२५ मि.मि.	गोटा		१३४१	
१४२०	३२ मि.मि.	"		१८१६	
१४२१	४० मि.मि.	"		३७०८	
१४२२	५० मि.मि.	"		५११०	
१४२३	६३ मि.मि.	"		६५३५	
१४२४	क्रस ओभर (Cross Over)			०	
१४२५	२० मि.मि.	गोटा		१८२	

चेत कुमार थापा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१४२६	२५ मि.मि.	"		२६१	
१४२७	३२ मि.मि.	"		३७४	
१४२८	प्लग (Plug)			०	
१४२९	२० मि.मि.	गोटा		१७	
१४३०	२५ मि.मि.	"		२५	
१४३१	३२ मि.मि.	"		३४	
१४३२	प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)			०	
१४३३	४० मि.मि.	गोटा		३३७	
१४३४	५० मि.मि.	"		५६५	
१४३५	६३ मि.मि.	"		७३४	
१४३६	पिपिआर मेटल फिटिङ्ग (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))			0	
१४३७	20 mm * 1/2"	गोटा		३५७	
१४३८	20 mm * 3/4"	"		४२३	
१४३९	25 mm * 1/2"	"		३३९	
१४४०	25 mm * 3/4"	"		४३१	
१४४१	32 mm * 1/2"	"		४२२	
१४४२	32 mm * 3/4"	"		५०१	
१४४३	32 mm * 1"	"		७८३	
१४४४	40 mm * 5/4"	"		१४४०	
१४४५	50 mm * 3/2"	"		२१६७	
१४४६	63 mm * 2"	"		३१४८	
१४४७	फिमेल सकेट (Female Socket)			०	
१४४८	20 mm * 1/2"	गोटा		१५०	
१४४९	20 mm * 3/4"	"		१६९	
१४५०	25 mm * 1/2"	"		१८८	
१४५१	25 mm * 3/4"	"		३३२	
१४५२	32 mm * 1/2"	"		३१८	
१४५३	32 mm * 3/4"	"		३३९	
१४५४	32 mm * 1"	"		६००	
१४५५	40 mm * 5/4"	"		१२६३	
१४५६	50 mm * 3/2"	"		१६३७	
१४५७	63 mm * 2"	"		२४१४	
१४५८	मेल ईल्बो (Male Elbow)			०	
१४५९	20 mm * 1/2"	गोटा		१७०	
१४६०	25 mm * 1/2"	"		१८१	
१४६१	25 mm * 3/4"	"		२१२	
१४६२	32 mm * 1/2"	"		३४२	
१४६३	32 mm * 3/4"	गोटा		३७९	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१४६४	32 mm * 1"	"		४८१	
१४६५	40 mm * 5/4"	"		७३५	
१४६६	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)			०	
१४६७	20 mm * 1/2"	गोटा		१४५	
१४६८	25 mm * 1/2"	गोटा		२४३	
१४६९	25 mm * 3/4"	गोटा		२९६	
१४७०	32 mm * 1/2"	गोटा		३०३	
१४७१	32 mm * 3/4"	गोटा		२५७	
१४७२	32 mm * 1"	गोटा		४२६	
१४७३	40 mm * 5/4"	गोटा		४४९	
१४७४	50 mm * 3/2"	गोटा		८०५	
१४७५	63 mm * 2"	गोटा		११७२	
१४७६	(Male Seated Elbow (With Disk)			०	
१४७७	20 mm * 1/2"	गोटा		१८१	
१४७८	25 mm * 1/2"	गोटा		२३१	
१४७९	25 mm * 3/4"	गोटा		२६६	
१४८०	(Female Seated Elbow (With Disk)			०	
१४८१	20 mm * 1/2"	गोटा		२३३	
१४८२	25 mm * 1/2"	गोटा		१९२	
१४८३	25 mm * 3/4"	गोटा		२१२	
१४८४	मेल टी (Male Tee)			०	
१४८५	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा		१७६	
१४८६	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा		१७६	
१४८७	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा		२१६	
१४८८	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा		२६९	
१४८९	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा		२७६	
१४९०	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा		२७६	
१४९१	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा		४९३	
१४९२	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा		९९२	
१४९३	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा		१४२३	
१४९४	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा		१८६६	
१४९५	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा		१९८३	
१४९६	फिमेल टी (Female Tee)			०	
१४९७	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा		१३१	
१४९८	20 mm * 3/4" * 20 mm	गोटा		१५२	
१४९९	25 mm * 1/2" * 25 mm	गोटा		१९४	
१५००	25 mm * 3/4" * 25 mm	गोटा		२२४	
१५०१	32 mm * 1/2" * 32 mm	गोटा		२४६	
१५०२	32 mm * 3/4" * 32 mm	गोटा		३९१	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१५०३	32 mm * 1" * 32 mm	गोटा		६८८	
१५०४	40 mm * 1/2" * 40 mm	गोटा		१२४८	
१५०५	40 mm * 5/4" * 40 mm	गोटा		१२३१	
१५०६	50 mm * 3/2" * 50 mm	गोटा		१७४४	
१५०७	63 mm * 1" * 63 mm	गोटा		२३८६	
१५०८	63 mm * 2" * 63 mm	गोटा		२५२०	
१५०९	**मेल युनियन (Male Union)**			०	
१५१०	20 mm * 1/2"	गोटा		२९७	
१५११	25 mm * 3/4"	गोटा		४३०	
१५१२	32 mm * 1"	गोटा		६२८	
१५१३	40 mm * 5/4"	गोटा		११८८	
१५१४	50 mm * 3/2"	गोटा		२२०५	
१५१५	63 mm * 2"	गोटा		३३१३	
१५१६	**फिमेल युनियन (Female Union)**			०	
१५१७	20 mm * 1/2"	गोटा		२८८	
१५१८	25 mm * 3/4"	गोटा		४२५	
१५१९	32 mm * 1"	गोटा		५९७	
१५२०	40 mm * 5/4"	गोटा		९९७	
१५२१	50 mm * 3/2"	गोटा		१९२५	
१५२२	63 mm * 2"	गोटा		३३७१	
१५२३	**रेड्युसर सकेट (Reducer Socket)**			०	
१५२४	25 mm * 20 mm	गोटा		१९	
१५२५	32 mm * 20 mm	गोटा		२६	
१५२६	32 mm * 25 mm	गोटा		२७	
१५२७	40 mm * 20 mm	गोटा		३८	
१५२८	40 mm * 25 mm	गोटा		४३	
१५२९	40 mm * 32 mm	गोटा		५४	
१५३०	50 mm * 20 mm	गोटा		६९	
१५३१	50 mm * 25 mm	गोटा		७६	
१५३२	50 mm * 32 mm	गोटा		७९	
१५३३	50 mm * 40 mm	गोटा		९४	
१५३४	63 mm * 20 mm	गोटा		१४०	
१५३५	63 mm * 25 mm	गोटा		१४०	
१५३६	63 mm * 32 mm	गोटा		१४५	
१५३७	63 mm * 40 mm	गोटा		१४६	
१५३८	63 mm * 50 mm	गोटा		१४९	
१५३९	**रेड्युसर एलबो (Reducer Elbow)**			०	
१५४०	25 mm * 20 mm	गोटा		२६	
१५४१	32 mm * 20 mm	गोटा		३८	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१५४२	32 mm * 25 mm	गोटा		४९	
१५४३	40 mm * 20 mm	गोटा		१२२	
१५४४	40 mm * 25 mm	गोटा		१२८	
१५४५	40 mm * 32 mm	गोटा		१२८	
१५४६	50 mm *40 mm			१३६	
१५४७	50 mm * 32 mm			१३५	
१५४८	रेड्युसर टी (Reducer Tee)			०	
१५४९	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा		३३	
१५५०	25 mm * 20 mm * 25 mm	गोटा		३३	
१५५१	32 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा		५१	
१५५२	32 mm * 20 mm * 32 mm	गोटा		५१	
१५५३	32 mm * 25 mm * 20 mm	गोटा		५७	
१५५४	32 mm * 25 mm * 32 mm	गोटा		५७	
१५५५	40 mm * 20 mm * 40 mm	गोटा		८०	
१५५६	40 mm * 25 mm * 40 mm	गोटा		८७	
१५५७	40 mm * 32 mm * 40 mm	गोटा		९२	
१५५८	50 mm * 20 mm * 50 mm	गोटा		१८३	
१५५९	50 mm * 25 mm * 50 mm	गोटा		१८३	
१५६०	50 mm * 32 mm * 50 mm	गोटा		१८८	
१५६१	50 mm * 40 mm * 50 mm	गोटा		१९९	
१५६२	63 mm * 20 mm * 63 mm	गोटा		२३९	
१५६३	63 mm * 25 mm * 63 mm	गोटा		२४०	
१५६४	63 mm * 32 mm * 63 mm	गोटा		२४३	
१५६५	63 mm * 40 mm * 63 mm	गोटा		४१४	
१५६६	63 mm * 50 mm * 63 mm	गोटा		२६६	
१५६७	**खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामाग्री**				
१५६८	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर–४०)	किलो		२६५	
१५६९	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर–३५३)	लिटर		१८	
१५७०	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक कुल	लिटर		१८	
१५७१	ञछ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा		१२९९	
१५७२	**एल.डि.पि. LDP पाईपहरु मेडियम क्लासको**			०	
१५७३	63mm	मिटर		१२१	
१५७४	90 mm	मिटर		१३८	
१५७५	110mm	मिटर		१५४	
१५७६	द्दण मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा		२२२८	
१५७७	द्दछ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	गोटा		३६८५	
१५७८	२८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी. ४५ के.जी.औषत तौल	गोटा		१३४८	
१५७९	**पि.भि.सि. पाईप**			०	
१५८०	१/२ इन्चि 00.11 Kg 10kg / cm2	मिटर		३५	

कुमार पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१५८१	३/४ इन्चि 00.168Kg 10kg / cm2	मिटर		५३	
१५८२	१ इन्चि 00.269 Kg 10kg / cm2	मिटर		८४	
१५८३	१.२५ इन्चि 0.412Kg 10kg / cm2			१३०	
१५८४	१.५ इन्चि Class E 0.68 Kg	मिटर		२११	
१५८५	२ इन्चि Class E 1.052 Kg	मिटर		३२८	
१५८६	३ इन्चि Class E 2.179 Kg	मिटर		६७९	
१५८७	४ इन्चि Class E 3.724 Kg	मिटर		११६२	
१५८८	पि.भि.सि. रिब्ड स्टेनर ४ इन्चि	मिटर		१३८६	
१५८९	पि.भि.सि. प्लेन स्टेनर ४ इन्चि	मिटर		८४६	
१५९०	पि.भि.सि. Sand Trap ४ इन्चि	मिटर		८६४	
१५९१	एच.डि. पि. फिटिङ (Local Class)			०	
१५९२	HDP Socket 4"	गोटा		८३	
१५९३	HDP Socket 3"	गोटा		६६	
१५९४	HDP Socket 2"	गोटा		६१	
१५९५	HDP T 4"	गोटा		१६५	
१५९६	HDP T 3"	गोटा		१२१	
१५९७	HDP Elbow 2"	गोटा		६६	
१५९८	HDP Elbow 3"	गोटा		११०	
१५९९	HDP Elbow 4"	गोटा		१४३	
१६००	जि.आई. पाईप **Medium duty**			०	
१६०१	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर		१६२	
१६०२	२० मि.मि. ब्यास	मिटर		२०६	
१६०३	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर		३१३	
१६०४	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर		४०८	
१६०५	४० मि.मि. ब्यास	मिटर		४६८	
१६०६	५० मि.मि. ब्यास	मिटर		६४४	
१६०७	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर		८२२	
१६०८	८० मि.मि. ब्यास	मिटर		१०२२	
१६०९	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर		१५३१	
१६१०	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर		२००१	
१६११	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर		२४२०	
१६१२	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर		३७०३	
१६१३	जि.आई. पाईप **Light duty**			०	
१६१४	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर		१३८	
१६१५	२० मि.मि. ब्यास	मिटर		१८८	
१६१६	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर		२६३	
१६१७	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर		३३८	
१६१८	४० मि.मि. ब्यास	मिटर		४२०	
१६१९	५० मि.मि. ब्यास	मिटर		५२९	

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१६२०	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर		७३२	
१६२१	८० मि.मि. ब्यास	मिटर		८६२	
१६२२	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर		१२३९	
१६२३	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर		१८९०	
१६२४	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर		२२४५	
१६२५	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर		३२३६	
१६२६	जि.आई. पाईप Heavy duty			०	
१६२७	१५ मि.मि. ब्यास	मिटर		१९४	
१६२८	२० मि.मि. ब्यास	मिटर		२४२	
१६२९	२५ मि.मि. ब्यास	मिटर		३६७	
१६३०	३२ मि.मि. ब्यास	मिटर		४६९	
१६३१	४० मि.मि. ब्यास	मिटर		५४१	
१६३२	५० मि.मि. ब्यास	मिटर		७९५	
१६३३	६५ मि.मि. ब्यास	मिटर		९९५	
१६३४	८० मि.मि. ब्यास	मिटर		११७१	
१६३५	१०० मि.मि. ब्यास	मिटर		१७७३	
१६३६	१२५ मि.मि. ब्यास	मिटर		२२८१	
१६३७	१५० मि.मि. ब्यास	मिटर		२५८१	
१६३८	२०० मि.मि. ब्यास	मिटर		३९८३	
१६३९	जि.आई. एल्बो			०	
१६४०	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५६	
१६४१	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०१	
१६४२	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५६	
१६४३	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२६६	
१६४४	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४०५	
१६४५	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८६९	
१६४६	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३५१	
१६४७	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३२९	
१६४८	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५७२०	
१६४९	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६९३४	
१६५०	जि.आई. टी			०	
१६५१	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८७	
१६५२	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३८	
१६५३	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१९९	
१६५४	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१९	
१६५५	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४४२	
१६५६	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७२४	
१६५७	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११३६	
१६५८	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५३७	

चेत कुमार पाख्रिन
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१६५९	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२७९१	
१६६०	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७७२२	
१६६१	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८९४९	
१६६२	जि.आईं यूनियन			०	
१६६३	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१८३	
१६६४	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५६	
१६६५	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७६	
१६६६	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		५१८	
१६६७	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		६४०	
१६६८	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		९५४	
१६६९	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१९५०	
१६७०	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२६२७	
१६७१	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३४६२	
१६७२	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७७२२	
१६७३	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		९३४२	
१६७४	जि.आई. सकेट			०	
१६७५	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५१	
१६७६	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		७९	
१६७७	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०८	
१६७८	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१६६	
१६७९	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२४	
१६८०	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३३०	
१६८१	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५९८	
१६८२	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		८८१	
१६८३	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५२६	
१६८४	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७९०	
१६८५	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१२५	
१६८६	जि.आई. रेड्युसर सकेट			०	
१६८७	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		८७	
१६८८	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११७	
१६८९	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१८२	
१६९०	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४३	
१६९१	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३६४	
१६९२	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६५०	
१६९३	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		९२८	
१६९४	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६७३	
१६९५	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४७८४	
१६९६	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		५६२५	
१६९७	जि.आई.क्रस सकेट			०	

चेत कुमार गोतामे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१६९८	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३२	
१६९९	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१७७	
१७००	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२८२	
१७०१	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४६१	
१७०२	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		६३४	
१७०३	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		९४९	
१७०४	हेक्स् निप्पल			०	
१७०५	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६३	
१७०६	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		९४	
१७०७	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५१	
१७०८	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२३४	
१७०९	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२९७	
१७१०	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४४१	
१७११	टैंक निप्पल			०	
१७१२	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१६६	
१७१३	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३१	
१७१४	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३४४	
१७१५	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		५१८	
१७१६	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		६५९	
१७१७	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०६८	
१७१८	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२०५५	
१७१९	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२७३७	
१७२०	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३६३१	
१७२१	चेक नट मेडियम क्लास			०	
१७२२	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३६	
१७२३	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		५७	
१७२४	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७६	
१७२५	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		८८	
१७२६	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५८	
१७२७	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०४	
१७२८	जि.आई. निप्पल 2" लामो			०	
१७२९	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७	
१७३०	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		४७	
१७३१	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७२	
१७३२	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		९४	
१७३३	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०८	
१७३४	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५०	
१७३५	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१९१	
१७३६	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३८	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१७३७	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३५८	
१७३८	जि.आई. निप्पल ३" लामो			०	
१७३९	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५६	
१७४०	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		७१	
१७४१	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०८	
१७४२	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१४१	
१७४३	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६२	
१७४४	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२४	
१७४५	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२८६	
१७४६	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		३५८	
१७४७	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		५३६	
१७४८	जि.आई. निप्पल ६" लामो			०	
१७४९	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११२	
१७५०	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४२	
१७५१	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१७	
१७५२	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२८२	
१७५३	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३२५	
१७५४	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४४८	
१७५५	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५७३	
१७५६	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		७१५	
१७५७	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०७२	
१७५८	जि.आई. निप्पल ९" लामो			०	
१७५९	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१६७	
१७६०	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२१२	
१७६१	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३२५	
१७६२	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४२३	
१७६३	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४८७	
१७६४	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६७३	
१७६५	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८५९	
१७६६	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०७३	
१७६७	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६०९	
१७६८	जि.आई.चेक भल्व			०	
१७६९	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९६३	
१७७०	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२९५	
१७७१	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१९१४	
१७७२	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२८६२	
१७७३	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		५४२७	
१७७४	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७१५०	
१७७५	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४७२९	

कुमार गौतम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाई	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१७७६	जि.एम. गेट भल्व			०	
१७७७	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०४०	
१७७८	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४०७	
१७७९	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१३७	
१७८०	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१८९	
१७८१	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४०८०	
१७८२	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६७१९	
१७८३	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२३०६	
१७८४	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५३०१	
१७८५	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५०६१	
१७८६	जि.एम.ग्लोब भल्ब			०	
१७८७	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९९७	
१७८८	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६२३	
१७८९	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२११२	
१७९०	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४०९६	
१७९१	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		५२४७	
१७९२	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७४२३	
१७९३	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१४९९५	
१७९४	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६२४२	
१७९५	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२६२६०	
१७९६	स्ल्यूईस भल्भ (CI Sluice Valve)			०	
१७९७	४० मि.मी. डाय	गोटा		४२३५	
१७९८	५० मि.मी. डाय	गोटा		९८४८	
१७९९	६५ मि.मी. डाय	गोटा		१२३००	
१८००	८० मि.मी. डाय	गोटा		१४७६४	
१८०१	१०० मि.मी. डाय	गोटा		१९६८१	
१८०२	१२५ मि.मी. डाय	गोटा		२९९१२	
१८०३	१५० मि.मी. डाय	गोटा		३५८९९	
१८०४	२०० मि.मी. डाय	गोटा		५०२५८	
१८०५	२५० मि.मी. डाय	गोटा		८५५००	
१८०६	जि.आई. फ्लेन्ज (GI-GI Flange)			०	
१८०७	४० मि.मी. डाय	गोटा		१२७८	
१८०८	५० मि.मी. डाय	गोटा		१५६८	
१८०९	६५ मि.मी. डाय	गोटा		१८३३	
१८१०	८० मि.मी. डाय	गोटा		२२००	
१८११	१०० मि.मी. डाय	गोटा		२५३२	
१८१२	१२५ मि.मी. डाय	गोटा		४९५०	
१८१३	१५० मि.मी. डाय	गोटा		७१५०	
१८१४	२०० मि.मी. डाय	गोटा		१०७२५	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१८१५	जि.आई. प्लग (GI Plug)			०	
१८१६	१५ मि.मी.डाय	गोटा		२९	
१८१७	२० मि.मी.डाय	गोटा		४१	
१८१८	२५ मि.मी.डाय	गोटा		७३	
१८१९	३२ मि.मी.डाय	गोटा		१०१	
१८२०	४० मि.मी.डाय	गोटा		१३४	
१८२१	५० मि.मी.डाय	गोटा		२३६	
१८२२	६५ मि.मी.डाय	गोटा		४१०	
१८२३	८० मि.मी.डाय	गोटा		५३०	
१८२४	१०० मि.मी.डाय	गोटा		४९२	
१८२५	१२५ मि.मी.डाय	गोटा		५२६	
१८२६	१५० मि.मी.डाय	गोटा		१२१०	
१८२७	जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer)			०	
१८२८	(२० x १५) मि.मी. डाय	गोटा		७३	
१८२९	(२५ x १५) मि.मी. डाय	गोटा		१००	
१८३०	(२५ x २०) मि.मी. डाय	गोटा		१२४	
१८३१	(३२ x १५) मि.मी. डाय	गोटा		१६५	
१८३२	(३२ x २०) मि.मी. डाय	गोटा		१६५	
१८३३	(३२ x २५) मि.मी. डाय	गोटा		१६५	
१८३४	(४० x १५) मि.मी. डाय	गोटा		२००	
१८३५	(४० x २०) मि.मी. डाय	गोटा		२००	
१८३६	(४० x २५) मि.मी. डाय	गोटा		२००	
१८३७	(४० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा		२००	
१८३८	(५० x १५) मि.मी. डाय	गोटा		३५९	
१८३९	(५० x २०) मि.मी. डाय	गोटा		३५९	
१८४०	(५० x २५) मि.मी. डाय	गोटा		३५९	
१८४१	(५० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा		३५९	
१८४२	(५० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा		३५९	
१८४३	(६५ x १५) मि.मी. डाय	गोटा		६५२	
१८४४	(६५ x २०) मि.मी. डाय	गोटा		६५२	
१८४५	(६५ x २५) मि.मी. डाय	गोटा		६५२	
१८४६	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	गोटा		६५२	
१८४७	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	गोटा		६५२	
१८४८	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	गोटा		६५२	
१८४९	(८० x १५) मि.मी. डाय	गोटा		९९२	
१८५०	(८० x २०) मि.मी. डाय	गोटा		९९२	
१८५१	(८० x २५) मि.मी. डाय	गोटा		९९२	
१८५२	(८० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा		९९२	
१८५३	(८० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा		९९२	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१८५४	(८० x ५०) मि.मी. डाय	गोटा		९९२	
१८५५	(८० x ६५) मि.मी. डाय	गोटा		९९२	
१८५६	(१०० x १५) मि.मी. डाय	गोटा		१५६४	
१८५७	(१०० x २०) मि.मी. डाय	गोटा		१५६४	
१८५८	(१०० x २५) मि.मी. डाय	गोटा		१५६४	
१८५९	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	गोटा		१५६४	
१८६०	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	गोटा		१५६४	
१८६१	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	गोटा		१५६४	
१८६२	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	गोटा		१५६४	
१८६३	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	गोटा		१५६४	
१८६४	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	गोटा		४४६६	
१८६५	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	गोटा		४४६६	
१८६६	जि.आई.स्ट्रेनर (GI Strainer)			०	
१८६७	१५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		२२४	
१८६८	२० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		४५४	
१८६९	२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		५९३	
१८७०	३२ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		९८०	
१८७१	४० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		११४३	
१८७२	५० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		१५४९	
१८७३	६५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		१७९७	
१८७४	८० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		२६०२	
१८७५	१०० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		५३५४	
१८७६	१२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा		६१२३	
१८७७	जि.आई. अनईक्वायल टी			०	
१८७८	२० x १५ मि.मी.	गोटा		१२६	
१८७९	२५ x १५ मि.मी.	गोटा		१९४	
१८८०	२५ x २० मि.मी.	गोटा		२९८	
१८८१	३२ x १५ मि.मी.	गोटा		२९८	
१८८२	३२ x २५ मि.मी.	गोटा		३५९	
१८८३	४० x १५ मि.मी.	गोटा		३७९	
१८८४	४० x २० मि.मी.	गोटा		३७९	
१८८५	४० x २५ मि.मी.	गोटा		३१९	
१८८६	५० x १५ मि.मी.	गोटा		४६६	
१८८७	५० x २० मि.मी.	गोटा		४९९	
१८८८	५० x ३२ मि.मी.	गोटा		११३१	
१८८९	५० x ४० मि.मी.	गोटा		११३१	
१८९०	६५ x १५ मि.मी.	गोटा		११३१	
१८९१	६५ x २० मि.मी.	गोटा		११३१	
१८९२	६५ x २५ मि.मी.	गोटा		१६२४	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१८९३	६५ x ३२ मि.मी.	गोटा		१६२४	
१८९४	६५ x ४० मि.मी.	गोटा		१६२४	
१८९५	६५ x ५० मि.मी.	गोटा		१६२४	
१८९६	८० x १५ मि.मी.	गोटा		१६२४	
१८९७	८० x २० मि.मी.	गोटा		१६२४	
१८९८	८० x २५ मि.मी.	गोटा		१६२४	
१८९९	८० x ३२ मि.मी.	गोटा		१६२४	
१९००	८० x ४० मि.मी.	गोटा		१६२४	
१९०१	८० x ५० मि.मी.	गोटा		१६२४	
१९०२	८० x ६५ मि.मी.	गोटा		१६२४	
१९०३	१०० x १५ मि.मी.	गोटा		३१८१	
१९०४	१०० x २० मि.मी.	गोटा		३१८१	
१९०५	१०० x २५ मि.मी.	गोटा		३१८१	
१९०६	१०० x ३२ मि.मी.	गोटा		३१८१	
१९०७	१०० x ४० मि.मी.	गोटा		३१८१	
१९०८	१०० x ५० मि.मी.	गोटा		३१८१	
१९०९	१०० x ६५ मि.मी.	गोटा		३१८१	
१९१०	१२५ x १५ मि.मी.	गोटा		८९०४	
१९११	१२५ x २० मि.मी.	गोटा		८९०४	
१९१२	१२५ x २५ मि.मी.	गोटा		८९०४	
१९१३	१२५ x ३२ मि.मी.	गोटा		८९०४	
१९१४	१२५ x ४० मि.मी.	गोटा		८९०४	
१९१५	१२५ x ५० मि.मी.	गोटा		८९०४	
१९१६	१२५ x ६५ मि.मी.	गोटा		८९०४	
१९१७	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)			०	
१९१८	४० मि.मी. डाय	गोटा		९९२	
१९१९	५० मि.मी. डाय	गोटा		१०६५	
१९२०	६५ मि.मी. डाय	गोटा		११४५	
१९२१	८० मि.मी. डाय	गोटा		१२११	
१९२२	१०० मि.मी. डाय	गोटा		१४९७	
१९२३	फ्लट भल्व (Float Valve)			०	
१९२४	१५ मि.मी.डाय	गोटा		३२८४	
१९२५	२० मि.मी.डाय	गोटा		३५५३	
१९२६	२५ मि.मी.डाय	गोटा		५२७९	
१९२७	३२ मि.मी.डाय	गोटा		११२६१	
१९२८	४० मि.मी.डाय	गोटा		१५०९८	
१९२९	५० मि.मी.डाय	गोटा		२३३३४	
१९३०	ब्रास यूनियन			०	
१९३१	१५ मि.मी.डाय	गोटा		३९८	

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१९३२	२० मि.मी.डाय	गोटा		६३४	
१९३३	२५ मि.मी.डाय	गोटा		९३८	
१९३४	३२ मि.मी.डाय	गोटा		१२८०	
१९३५	४० मि.मी.डाय	गोटा		१९२०	
१९३६	५० मि.मी.डाय	गोटा		२१७६	
१९३७	जि.एम.एयर भल्ब			०	
१९३८	१५ मि.मी.डाय	गोटा		५६७८	
१९३९	२० मि.मी.डाय	गोटा		६०६४	
१९४०	सि.आई. एयर भल्भ			०	
१९४१	१५ मि.मी.डाय	गोटा		१७८४	
१९४२	२० मि.मी.डाय	गोटा		१७५७	
१९४३	२५ मि.मी.डाय	गोटा		२३०९	
१९४४	पि.भी.सी. स्याडल			०	
१९४५	४० मी.मी.	गोटा		१४७	
१९४६	५० मी.मी.	गोटा		१९१	
१९४७	६३ मी.मी.	गोटा		२५३	
१९४८	७५ मी.मी.	गोटा		२८४	
१९४९	९० मी.मी.	गोटा		३१५	
१९५०	११० मी.मी.	गोटा		३८८	
१९५१	१२५ मी.मी.	गोटा		८२०	
१९५२	१४० मी.मी.	गोटा		८२०	
१९५३	एच.डि.पी. स्याडल (Local class)			०	
१९५४	४० मी.मी.	गोटा		१८८	
१९५५	५० मी.मी.	गोटा		२४४	
१९५६	६३ मी.मी.	गोटा		३२२	
१९५७	७५ मी.मी.	गोटा		३६२	
१९५८	९० मी.मी.	गोटा		४०१	
१९५९	११० मी.मी.	गोटा		४९२	
१९६०	१२५ मी.मी.	गोटा		१०४४	
१९६१	१४० मी.मी.	गोटा		१०४४	
१९६२	सि.आई. (CI) स्याडल			०	
१९६३	३२ मी.मी.	गोटा		२९९	
१९६४	४० मी.मी.	गोटा		३५५	
१९६५	५० मी.मी.	गोटा		३८६	
१९६६	६३ मी.मी.	गोटा		४१३	
१९६७	७५ मी.मी.	गोटा		५४३	
१९६८	९० मी.मी.	गोटा		५७०	
१९६९	११० मी.मी.	गोटा		६९६	
१९७०	१२५ मी.मी.	गोटा		८८१	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
१९७१	१४० मी.मी.	गोटा		१०५६	
१९७२	फ्लेन्ज सेट (HDP-HDP, GI / HDP with adeptor)			०	
१९७३	४० मी.मी.	सेट		१३७१	
१९७४	५० मी.मी.	सेट		१७९६	
१९७५	६३ मी.मी.	सेट		२३८०	
१९७६	७५ मी.मी.	सेट		२८४६	
१९७७	९० मी.मी.	सेट		४१३८	
१९७८	११० मी.मी.	सेट		५४३३	
१९७९	१२५ मी.मी.	सेट		८०१६	
१९८०	१५० मी.मी.	सेट		११२८१	
१९८१	२०० मी.मी.	सेट		१८३७०	
१९८२	डिप टयूवेलका सामानहरु			०	
१९८३	डिप टयूवेल हेड सेट	सेट		३४४८५	
१९८४	माइनर टूल सैट वाकस	सेट		१८९९७	
१९८५	मेजर टूल सेट वाकस	सेट		३३८८०	
१९८६	४" पि.भि.सि स्टेनर	मिटर		१०८९	
१९८७	सोलभेट सिमेन्ट	टयूव		१८२	
१९८८	४ ईन्च पि.भि.सि स्यान्ड टयाप	गोटा		१०८९	
१९८९	टयूवेलका सामानहरु			०	
१९९०	टयूवेल हेड सेट २०-२२ के.जी	सेट		४४००	
१९९१	टयूवेल हेड सेट १६-१८ के.जी	सेट		३३२८	
१९९२	टयूवेल हेड सेट १४-१६ के.जी	सेट		२७९५	
१९९३	**Miscellaneous Fittings**			०	
१९९४	2" Non Return Valve	no		१२१००	
१९९५	2 1/2" Non Return Valve	no		१५९५०	
१९९६	3" Non Return Valve	no		२०५१५	
१९९७	4" Non Return Valve	no		३०८००	
१९९८	5" Non Return Valve	no		३५४२०	
१९९९	6" Non Return Valve	no		४०७३३	
२०००	4" Duckfoot Bend	no		३२३४०	
२००१	5" Duckfoot Bend	no		३७१९१	
२००२	6" Duckfoot Bende	no		४२७७०	
२००३	Cast Steel high pressure reflux valve 3"(minimum head 250m)	no		९६८००	
२००४	Cast Steel high pressure reflux valve 4"(minimum head 250m)	no		१०१७५०	
२००५	Cast Steel high pressure Sluice valve 3"(minimum head 250m)	no		९६८००	
२००६	Cast Steel high pressure Sluice valve 4"(minimum head 250m)	no		१०१७५०	
२००७	3 " flange cast Iron	no		३३००	

बेत कुमार

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२००८	4 " flange cast Iron	no		४४००	
२००९	2" Blind Flange	no		२२००	
२०१०	3" Blind Flange	no		५३९०	
२०११	4" Blind Flange	no		७५९०	
२०१२	6" Blind Flange	no		१०८९०	
२०१३	**Nut bolt with washer**			०	
२०१४	12 mm 2" long	kg		२६४	
२०१५	16 mm 2.5" long	kg		२६४	
२०१६	16 mm 3" long	kg		२६४	
२०१७	**Heavy Machinery and Accessories**			०	
२०१८	MS PIPE 6" (5MM THICKNESS)	MTR		४२००	
२०१९	MS PIPE 7" (6MM THICKNESS)	MTR		५०००	
२०२०	MS PIPE 8" (6MM THICKNESS)	MTR		५४००	
२०२१	MS PIPE 10 " (6.3MM THICKNESS)	MTR		८४००	
२०२२	MS PIPE 12" (6.3 MM THICKNESS)	MTR		१०८००	
२०२३	MS SLOTTED PIPE 6"	MTR		६०००	
२०२४	MS SLOTTED PIPE 7"	MTR		७०००	
२०२५	MS SLOTTED PIPE 8"	MTR		७७००	
२०२६	LCG SLOTTED 6"	MTR		९९००	
२०२७	LCG SLOTTED 7"	MTR		१०९००	
२०२८	LCG SLOTTED 8"	MTR		१२१००	
२०२९	SS 304 SLOITTED 6"	MTR		२२५००	
२०३०	SS 304 SLOITTED 7"	MTR		२३७००	
२०३१	SS 304 SLOITTED 8"	MTR		२४७५०	
२०३२	15HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		२१००००	
२०३३	20HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		२४६०००	
२०३४	25HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		२७००००	
२०३५	30HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		३०००००	
२०३६	35HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		३६००००	
२०३७	40HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP	PCS		४३२०००	
२०३८	150 mm thick P.V.C water stopper supplying	m		८००	
२०३९	Supply & Installation of Lightening Arrestor with copper wire,Plate & all accessories	Set		२७५००	
२०४०	Supply & Installation of Water Level Indicator with all accessories	Set		२२०००	
२०४१	Scaffolding work including Bamboo,Nails,Nariwal dori & Labour For OHT 100m3	pcs		१७५०००	
२०४२	Scaffolding work including Bamboo,Nails,Nariwal dori & Labour For OHT 225m3	pcs		२७५०००	
२०४३	Scaffolding work necessary for the complete construction For OHT 450m	pcs		४१२५००	

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२०४४	providing Anticorrosive paint(Sodium Silicate)including Labour Charges	m2		७७०	
२०४५	Supply of 20mm dia M.S. Nut- bolt with washer	No		५५	
२०४६	Supply of rubber gasket	m		४००	
२०४७	Screening jali with wooden frame for gajur for Oht all complete	pcs		३८५०	
२०४८	Jointing of Above Pipes as per Drawing & Instruction Inlet, Outlet, Overflow & Washout Pipe All Complet For OHT	Job		४४०००	
२०४९	Leak Proof Test of OHT including all accessaries For 100m3	Job		२००००	
२०५०	Leak Proof Test of OHT including all accessaries For 225 m3	Job		३००००	
२०५१	Leak Proof Test of OHT including all accessaries For 450 m3	Job		५००००	
२०५२	**HDPE Buttfusion Welding Machine**			०	
२०५३	8"	set		३०००००	
२०५४	10"	set		३१८०००	
२०५५	**GI Pipe Cutting & Threading Machine**			०	
२०५६	1/2"-2"	set		२६५०००	
२०५७	1/2"-4"	set		४६५०००	
२०५८	**Portable Generator Mosa Brand & equivalent**	set		९४६०००	
२०५९	**Generator**			०	
२०६०	30 KVA Medium	no		९६८०००	
२०६१	30 KVA Heavy	no		१४०८०००	
२०६२	**Submersible Pump**			०	
२०६३	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32**			०	
२०६४	CORA 1C/21 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP		९५०३३	
२०६५	CORA 1C/25 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP		१००३५७	
२०६६	CORA 1C/30 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP		११४७३२	
२०६७	CORA 1C/35 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP		१२७५१०	
२०६८	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32mm**			०	
२०६९	CORA 2C/7 + UMT (S) 100 – 0.37/2	0.5 HP		६७८८१	
२०७०	CORA 2C/11 + UMT (S) 100 – 0.55/2	0.75 HP		७३२०५	
२०७१	CORA 2C/25 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP		१२०५८९	
२०७२	**KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size =40mm**			०	
२०७३	CORA 4C/8 + UMT (S) 100 – 0.75/2	1 HP		७९५९४	
२०७४	CORA 4C/10 + UMT (S) 100 –1.1/2	1.5 HP		९२१०५	
२०७५	CORA 4C/12 + UMT (S) 100 – 1.1/2	1.5 HP		१०२५६०	
२०७६	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well,NRV Size =32mm**			०	
२०७७	CORA 2C/30 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP		१३३३६६	
२०७८	CORA 2C/38 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		१५२०००	

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२०७९	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP		१३३३६६	
२०८०	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१५२०००	
२०८१	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१७५४२६	
२०८२	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well ,NRV Size =40mm**			०	
२०८३	CORA 4C/15 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP		१११२७२	
२०८४	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP		१११२७२	
२०८५	CORA 4C/17 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		११८७२५	
२०८६	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		११८७२५	
२०८७	CORA 4C/19 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		१२४३१५	
२०८८	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१२४३१५	
२०८९	CORA 4C/23 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		१३०७०४	
२०९०	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१३०७०४	
२०९१	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१५४९२८	
२०९२	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१६७१७४	
२०९३	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१८९००२	
२०९४	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		२००४४९	
२०९५	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP		२०८४५९	
२०९६	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 5.5/23	7.5 HP		२१५९६१	
२०९७	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size=40mm**			०	
२०९८	CORA 7C/10 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP		१०७५४५	
२०९९	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP		१०७५४५	
२१००	CORA 7C/13 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		११८१९३	
२१०१	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१२६१७९	
२१०२	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१४४५४७	
२१०३	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१५५४६१	
२१०४	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१६५३१०	
२१०५	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP		१८९००२	
२१०६	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP		२१५०९०	
२१०७	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well(NRV Size=65 mm)**			०	
२१०८	CORA 18C/5 + UMAI (S) 100 – 1.5/22	2 HP		११०४७३	
२१०९	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP		१११६८३	
२११०	CORA 18C/8 + UMAI (S) 100 – 2.2/22	3 HP		११८१९३	
२१११	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP		१२०६१३	
२११२	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१५२१७०	
२११३	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP		१६७९७२	
२११४	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१६९६१८	
२११५	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP		१७५५७१	
२११६	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP		१८४९१२	

कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२११७	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP		२००३२८	
२११८	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm**			०	
२११९	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP		१६७४४०	
२१२०	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP		१९२१९६	
२१२१	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२१२४२८	
२१२२	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२२६८०२	
२१२३	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२५७१४९	
२१२४	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२७०१९३	
२१२५	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२८२४३८	
२१२६	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		३०८६९५	
२१२७	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		३१२६६४	
२१२८	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm**			०	
२१२९	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP		१६२३८२	
२१३०	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२००१८२	
२१३१	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२०८१६८	
२१३२	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२४८६३१	
२१३३	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२५३६८९	
२१३४	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२९६०१४	
२१३५	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP		३१०४३८	
२१३६	UQD 152/35 + UMAG 150 - 16/21	17.5 HP		३१५०८४	
२१३७	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm**			०	
२१३८	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२४१५४०	
२१३९	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP		२७२०५६	
२१४०	UQD 182/26 + UMAG 150 - 21/21	20 HP		३३७३९६	
२१४१	UQD 182/32 + UMAG 150 - 24/21	25 HP		३८१९९७	
२१४२	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size=50 mm)**			०	
२१४३	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP		१५१५८९	
२१४४	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP		२००७३९	
२१४५	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२०७६३६	
२१४६	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२४२५०८	
२१४७	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP		२७९७७६	
२१४८	UQD 212/18 + UMAG 150 - 16/21	17.5 HP		३२११३४	
२१४९	UQD 212/20 + UMAI 150 - 21/21	20 HP		३२७६६८	
२१५०	UQD 212/24 + UMAI 150 - 24/21	25 HP		३७५९७१	
२१५१	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=65 mm)**			०	
२१५२	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	[illegible] HP		१५१७३४	

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.व. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२१५३	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१८२३४७	
२१५४	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10HP		२०७१०४	
२१५५	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5HP		२५४७५३	
२१५६	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15HP		२८९३५९	
२१५७	BPD 242/15A + UMAG 150 - 21/21	20HP		३६६२९१	
२१५८	BPD 242/18A + UMAG 150 - 24/21	25HP		३८७८५३	
२१५९	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=75/100mm)**			०	
२१६०	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5HP		१५१७३४	
२१६१	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१८८५९१	
२१६२	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१९९९१६	
२१६३	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10HP		२३५५८७	
२१६४	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5HP		२७१५२४	
२१६५	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15HP		३०५३३१	
२१६६	BPD 273/12 + UMAG 150 - 21/21	20HP		३२७४२६	
२१६७	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well(NRV Size=75/100mm)**			०	
२१६८	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१९२३६६	
२१६९	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP		१९६०४४	
२१७०	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10HP		२१६१५४	
२१७१	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5HP		२४५७०३	
२१७२	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15HP		२८४३०२	
२१७३	BPD 302/9 + UMAG 150 - 21/21	20HP		३२११३४	
२१७४	BPD 302/12 + UMAG 150 - 24/21	25HP		३४५६९७	
२१७५	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well(NRV Size=100mm)**			०	
२१७६	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP		२११०९७	
२१७७	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२४०६४५	
२१७८	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP		२७०७२५	
२१७९	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/21	20 HP		३२०६५०	
२१८०	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/21	25 HP		३२४८१२	
२१८१	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore wellNRV Size=100/125 mm)**			०	
२१८२	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP		२५१८२५	
२१८३	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP		२४५७०३	
२१८४	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=75mm)**			०	
२१८५	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP		३६२९५२	
२१८६	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP		३८८०४७	

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२१८७	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP		५६१९४८	
२१८८	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP		७०८८१८	
२१८९	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=100mm**			०	
२१९०	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP		३२५१५१	
२१९१	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP		३४९८३५	
२१९२	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP		४१३६२६	
२१९३	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP		४२८९४५	
२१९४	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP		६७४८१७	
२१९५	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP		६८४२५५	
२१९६	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=125mm)**			०	
२१९७	BPHA 384/3G + HBC 253	25 HP		४०१४३०	
२१९८	BPHA 384/3D + HBC 303	30 HP		४४६६८४	
२१९९	BPHA 384/4J + HBC 333	33 HP		५०८४४२	
२२००	BPHA 384/5J + HBC 413	41 HP		६७३४८६	
२२०१	**KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=150mm)**			०	
२२०२	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP		३९८५०१	
२२०३	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP		४७७०३०	
२२०४	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP		६३१४२६	
२२०५	**Flat Submersible Flexible Coper Cable**			०	
२२०६	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	1.5 Sq.mm		३३०	
२२०७	Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	2.5 Sq.mm		४४०	
२२०८	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	4. Sq.mm		६६०	
२२०९	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	6. Sq.mm		८८०	
२२१०	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	10. Sq.mm		१३२०	
२२११	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	16 Sq.mm		१७०५	
२२१२	3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable	25 Sq.mm		२३६५	
२२१३	**Submersible Panel Boards**			०	
२२१४	3-5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		४८८१३	
२२१५	6.-7.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		६८७५०	
२२१६	10-15 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		८६६२५	
२२१७	17.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		१०६१५०	
२२१८	20 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		११३१९०	
२२१९	3-525 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		१३०७९०	
२२२०	30-33HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		१४९०५०	
२२२१	40-41 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		१८७५५०	
२२२२	50-55 HP Direct on Line (DOL) Control Panel	Set		२२५०००	
२२२३	**Supply of C.I. Pipe**			०	

कुमार पाण्डे
प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.व. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२२२४	150mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr		९९००	
२२२५	200mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr		१३३६५	
२२२६	250mm dia Double Flange C.I. Pipe	Mtr		१८७००	
२२२७	150mm dia Bell Mouth	Pc.		७१५०	
२२२८	200mm dia Bell Mouth	Pc.		१०४५०	
२२२९	250mm dia Bell Mouth	Pc.		१५९५०	
२२३०	150mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.		५४३४	
२२३१	200mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.		९७६३	
२२३२	250mm dia Flanged adopter collar for adjusment	Pc.		१२२०५	
२२३३	150mm dia Flanged Socket	Pc.		९३५०	
२२३४	200mm dia Flanged Socket	Pc.		१२७६०	
२२३५	250mm dia Flanged Socket	Pc.		२०९००	
२२३६	150mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.		८६९०	
२२३७	200mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.		१३९७०	
२२३८	250mm dia Single Flanged Tail Piece	Pc.		१८५९०	
२२३९	150mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.		१७६००	
२२४०	200mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.		२८६००	
२२४१	250mm dia Double Flanged Tail Piece	Pc.		३७४००	
२२४२	100mm dia Double Flange Bend	Pc.		१२०००	
२२४३	150mm dia Double Flange Bend	Pc.		१५०००	
२२४४	200mm dia Double Socket Bend	Pc.		२००००	
२२४५	250mm dia Double Socket Bend	Pc.		२५०००	
२२४६	150 mm dia Mechanical Coupling	Pc.		८३३३	
२२४७	200 mm dia Mechanical Coupling	Pc.		१०९०७	
२२४८	250 mm dia Mechanical Coupling	Pc.		१८४८०	
२२४९	150mm dia C.I. Equal Tee	Pc.		२१०१०	
२२५०	200mm dia C.I. Equal Tee	Pc.		३५४२०	
२२५१	250mm dia C.I. Equal Tee	Pc.		५२४७०	
२२५२	150mm dia Flow Meter	Set		७९२००	
२२५३	150mm dia Pressure Gauge	Set		२०९००	
२२५४	Bio Sand Filter	Set		६७१०	
२२५५	1/2"Water Flow Meter	Pc.		१७६०	
२२५६	Tubewell Head Washar	Pc.		७९	
२२५७	Tubewell Head Jibiya	Pc.		६१	
२२५८	Tubewell Head Planger	Pc.		२७५	
२२५९	Solvent Cement	Tube		१७६	
२२६०	Pipe Ukheine Karya/m	Mtr.		०	
२२६१	Tubewell Boarring Above 60m use Machine	Mtr.		८४७	
२२६२	Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	Set		१७८८९	

राज कुमार पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
२२६३	1000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set		१८४९५	
२२६४	2000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc	Set		३५०४४	
२२६५	Flex			०	
२२६६	Hoading board with flex print complete set	set		१२०००	
२२६७	Flex print (General)	Sq.ft.		५०	
२२६८	Certificate with frame(Good)	no		१२००	
२२६९	Flex print (Good)	Sq.ft.		७२	
२२७०	Flex print (Pipe)	RF		२८	
२२७१	**खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामाग्री**				
२२७२	HDPE Pipe Reducer				
२२७३					
२२७४	Size	Per Pc.	Per Pc.	Size	Per Pc.
२२७५	20/15	24	1155	225/75	1155
२२७६	25/16	36	1271	225/90	1271
२२७७	25/20	36	1502	225/110	1502
२२७८	32/16	36	1502	225/125	1502
2279	32/20	43	1848	225/140	1848
2280	32/25	43	2426	225/160	2426
2281	40/16	52	2657	225/200	2657
2282	40/20	59	1271	250/63	1271
2283	40/25	59	1386	250/75	1386
2284	40/32	78	1502	250/90	1502
2285	40/20	71	1848	250/110	1848
2286	50/25	71	1964	250/125	1964
2287	50/32	107	2079	250/140	2079
2288	50/40	119	2195	250/160	2195
2289	63/20	107	2426	250/180	2426
2290	63/25	131	2657	250/200	2657
2291	63/32	131	2657	250/225	2657
2292	63/40	154	2657	280/110	2657
2293	63/50	143	1502	280/125	1502
2294	75/20	214	1848	280/140	1848
2295	72/25	214	1906	280/160	1906
2296	75/32	214	2195	280/180	2195
2297	75/40	238	2426	280/200	2426
2298	75/50	238	3003	280/225	3003
2299	75/63	267	3061	280/250	3061
2300	90/32	238	1848	315/110	1848
2301	90/40	249	1964	315/125	1964
2302	90/50	333	2021	315/140	2021
2303	90/63	333	2310	315/160	2310
2304	90/75	333	2541	315/180	2541
2305	110/40	392	2772	315/200	2772
2306	110/50	392	3176	315/225	3176
2307	110/63	451	3754	315/250	3754
2308	110/75	505	3812	315/280	3812

जीत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
2309	**HDPE Fitting**	**Rate Per Pc.**			
		Tee	**Cross**	**Elbow**	**Cap**
2310	20mm	60	60	80	60
2311	25mm	60	65	150	85
2312	32mm	70	180	180	55
2313	40mm	100	225	225	85
2314	50mm	130	350	600	180
2315	63mm	230	480	675	225
2316	75mm	420	700	900	300
2317	90mm	490	1100	1000	375
2318	110mm	900	1400	1650	600
2319	125mm	1050	2000	2050	700
2320	140mm	1500	2800	2700	950
2321	160mm	2000	3800	3650	1150
2322	180mm	2800	5500	5550	1350
2323	200mm	3600	6500	6300	1780
2324	225mm	4800	9000	10000	2750
2325	250mm	6000	13000		4580
2326	280mm	8800	19000		6000
2327	315mm	11700	22000		7500
2328	**Adopter**		Rate Per Pc.		
2329	20mm			50	
2330	25mm			50	
2331	32mm			60	
2332	40mm			120	
2333	50mm			150	
2334	63mm			200	
2335	75mm			225	
2336	90mm			250	
2337	110mm			350	
2338	125mm			680	
2339	140mm			1380	
2340	160mm			1680	
2341	180mm			1800	
2342	200mm			2200	
2343	225mm			2250	
2344	250mm			2700	
2345	280mm			2780	
2346	315mm			3500	
2347	**Stainer**		Rate Per Pc.		
2348	20mm			150	
2349	25mm			175	
2350	32mm			200	
2351	40mm			250	
2352	50mm			280	
2353	63mm			475	

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	इकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
2354	75mm			550	
2355	90mm			750	
2356	110mm			1100	
2357	125mm			1450	
2358	140mm			1600	
2359	160mm			2650	
2360	**LED FLOOD LIGHT**				
2361	10W 1000 lm ac90-300v pressure Die -cast aluminium with toughned glass cover LED flood light	गोटा		1550	
2362	20W 2000 lm ac90-300v pressure Die -cast aluminium with toughned glass cover LED flood light	गोटा		2600	
2363	40W 4000 lm ac90-300v pressure Die -cast aluminium with toughned glass cover LED flood light	गोटा		4100	
2364	60W 6000 lm ac90-300v pressure Die -cast aluminium with toughned glass cover LED flood light	गोटा		5700	
2365	90W 9000 lm ac90-300v pressure Die -cast aluminium with toughned glass cover LED flood light	गोटा		9650	
2366	120W 12000 lm ac90-300v pressure Die -cast aluminium with toughned glass cover LED flood light	गोटा		11000	
2367	150W 15000 lm ac90-300v pressure Die -cast aluminium with toughned glass cover LED flood light	गोटा		15000	
2368	200W 20000 lm ac90-300v pressure Die -cast aluminium with toughned glass cover LED flood light	गोटा		19700	
2369	Smartbright LED Flood Light having 30000 burning hours ,polycarbonate cover enhances impact strenght (ik07 rated)pressure die cast housing offers execellent corrosion resistance 4kv surge protection IP65 certified Overheating protection, pressure die-cast housing				
2370	10w	गोटा		3350	
2371	20w	गोटा		4400	
2372	30w	गोटा		6250	
2373	50w	गोटा		14500	
2374	70w	गोटा		19000	
2375	105w tempo flood light	गोटा		85000	
2376	300w tango flood light	गोटा		120000	
	LED BULBS (सम्बन्धित उत्पादन रास्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	LED bulb (Wh, R,Bl,or G.Y)0.5 w B22	गोटा		63	
	3W	गोटा		124	
	5W	गोटा		139	
	8.3W	गोटा		183	
	9W	गोटा		183	
	11W	गोटा		270	
	14W	गोटा		342	
	HIGH POWER LED 20W E27 2700K/6500K	गोटा		522	
	HIGH POWER LED 28W E27 2700K/6500K	गोटा		783	
	HIGH POWER LED 40W E27 2700K/6500K	गोटा		1007	
	HIGH POWER LED 50W E27 2700K/6500K	गोटा		1262	
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT				

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
	DOWNLIGHT SQUARE 6W 3000K/6500K	गोटा		444	
	DOWNLIGHT SQUARE 12W 3000K/6500K	गोटा		628	
	DOWNLIGHT SQUARE 18W 3000K/6500K	गोटा		779	
	DOWNLIGHT ROUND 6W 3000K/6500K	गोटा		444	
	DOWNLIGHT ROUND 12W 3000K/6500K	गोटा		628	
	DOWNLIGHT ROUND 18W 3000K/6500K	गोटा		779	
	GI METAL BOX RATES				
	GI METAL BOX 1/2 MODULE 3*3	सेट		103	
	GI METAL BOX 3 MODULE 3*4	सेट		128	
	GI METAL BOX 4 MODULE 3*5	सेट		141	
	GI METAL BOX 6 MODULE 3*8	सेट		210	
	GI METAL BOX 8 MODULE HOROZONTAL 3*9	सेट		267	
	GI METAL BOX 8 MODULE SQUARE 5*5	सेट		267	
	GI METAL BOX 12/16 MODULE 6*8	सेट		405	
	GI METAL BOX 18 MODULE 8*8	सेट		462	
	METAL JUNCTION BOX				
	4"*4"	सेट		100	
	4"*6"	सेट		150	
	6"*8"	सेट		237	
	8"*10"	सेट		349	
	8"*12"	सेट		349	
	PVC CONDUIT PIPES				
	0.5" DIA.	र.मि		31	
	0.75" DIA	र.मि		46	
	1" DIA	र.मि		67	
	TV SOCKET				
	1 MODULE FRONT PLATE	गोटा		113	
	2 MODULE FRONT PLATE	गोटा		113	
	3 MODULE FRONT PLATE	गोटा		148	
	4 MODULE FRONT PLATE	गोटा		165	
	5 MODULE FRONT PLATE	गोटा		227	
	6 MODULE FRONT PLATE	गोटा		305	
	Supply and erection of different mm thick cement base prefabricated everest solid wall panel (rapion) non asbestos including 1.1mm thick GI Chennel (50*25*20) mm with necessary accessories and fittings charge in partion wall all complete				
	75mm thick	ब.फि		302	
	50 mm thick			239	

नोट:

१. माथि उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।

२. माथि उल्लेखित निर्माण सामग्रीको दररेट नगर सदरमुकामको लागि छ ।

३. यसमा समावेस नभएका निर्माण सामग्रीको दररेट स्थानीय बजारबाट संकलन गरी निर्धारण गर्ने ।

चेत कुमार खरेल
प्रशासकीय अधिकृत

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

नगर दररेट आ.ब. २०७८/०७९

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	ईकाइ	आ.ब. ०७७/७८	चालु.आ.ब. ०७८/७९	कैफियत
४.स्थानीय सामाग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।					
५. स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको दररेट निर्धारण गर्दा माथि उल्लेखित दररेट भन्दा नबढ्ने गरी कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार छुटै दररेट निर्धारण गर्न सक्ने छ ।					

चेत कुमार पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत